



معاونت غذا و دارو

# تجهیزات پزشکی تولیدی استان آذربایجان غربی سال ۱۴۰۲



تهیه و تنظیم:  
معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی



الله اعلم





تولید ستون فقرات کشور است.

مقام معظم رهبری



## مقدمه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اهمیت تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی فرایند درمان بیماران همواره از نظرها پنهان مانده و صرفاً در موقع بحرانی و شرایط حاد مانند وقوع بلایای طبیعی، بحران‌های اجتماعی، همه‌گیری‌ها و...، کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی چشمگیر می‌گردد. در واقع در شرایط بحران، اقدامات انجام شده در موقع عادی برای تولید، توزیع، تامین و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی مفید واقع شده و از گسترش و تشدید بحران جلوگیری خواهد نمود.

یکی از اساسی‌ترین امور در جلوگیری از بحران، تولید کافی و خودکفایی جوامع در تولید و تهیه تجهیزات پزشکی می‌باشد. تجربه نشان داده است توسعه و تکمیل زیرساخت‌های تولید، عرضه و خودکفایی عامل اصلی موفقیت در این زمینه می‌باشد.

استان آذربایجان غربی با دارا بودن ۲۵ کارخانه تولید تجهیزات پزشکی و ۱۴۴ پروانه ساخت فعال سهم عمده‌ای در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور ایفا می‌نماید. این استان در واقعی همچون وقوع زلزله و یا همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ توانسته است با تأمین نیازهای داخل استان و اقصی نقاط کشور از این بحران‌ها سرپلند بیرون آید.

از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی خاص استان آذربایجان غربی، هم جواری آن با سه کشور خارجی و تعدد گمرکات فعال، ظرفیت بالقوه‌ای در زمینه تولید، صادرات و واردات تجهیزات پزشکی ایجاد نموده است که شایسته توجه می‌باشد و ضرورت دارد بیش از پیش در این راستا برنامه‌ریزی و مساعدت گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی نیز حسب وظایف ذاتی خود که همانا تأمین سلامت آحاد جامعه است ضمن نظارت کافی بر این واحدهای تولیدی از تولید اقلام باکیفیت و سالم اطمینان حاصل می‌نماید. در عین حال، همچون سایر نهادهای ذی‌ربط حمایت از تولیدات صنعتی را وظیفه خویش دانسته و از هیچ اقدامی در این راستا دریغ نمی‌ورزد. مجموعه حاضر، حاصل تلاش خدمت‌گزاران شریف استان در زمینه تولید تجهیزات پزشکی است که توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی به منظور معرفی بیشتر این توانمندی‌ها به ذینفعان سراسر کشور تهیه گردیده است.

دکتر محمدامین ولیزاد حسنلوئی  
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  
و درمانی استان آذربایجان غربی



## مقدمه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بی‌شک بخش عمده‌ای از فرآیندهای تشخیص و درمان بیماری‌ها در علم پزشکی به انواع تجهیزات پزشکی وابسته است. تجهیزات و ملزومات پزشکی با گستره عظیم خود از پیچیده‌ترین دستگاه‌های صنعتی گرفته تا ساده‌ترین لوازم مصرفی پزشکی، همگی تحت نظارت و توسط مهندسان تجهیزات پزشکی تولید، توزیع، عرضه و مصرف می‌شوند.

ارتباط گسترده رشته مهندسی پزشکی با سایر رشته‌های فنی و پزشکی و پیشرفت‌های شگرف و سریع رشته‌های الکترونیک، مکانیک، بیولوژی و پزشکی در سالیان اخیر بر سرعت رشد دانش و فناوری‌ها در رشته مهندسی پزشکی اثر گذاشته و منجر به تولید دستگاه‌ها و تجهیزات جدید پزشکی گردیده است. این ارتباط بین رشته‌ای لزوم تربیت و بکارگیری مهندسان تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است.

در کشور عزیز ما نیز تولید تجهیزات پزشکی در سالیان اخیر سرعت چشمگیری یافته و مهندسی پزشکی به یکی از رشته‌های پیشرو در تولید علم و توسعه و بومی‌سازی فناوری تبدیل گردیده است. مقایسه میزان تجهیزات پزشکی با کیفیت داخلی نسبت به اقلام وارداتی در چند سال اخیر، مؤید این پیشرفت و خودکفایی می‌باشد.

استان آذربایجان غربی در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و کاهش وابستگی به محصولات وارداتی، بهویژه در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی بر علیه میهن عزیzman، همواره پیشرو بوده و گام‌های مؤثری برداشته است. تولیدکنندگان و صنعتگران مبتکر، دانشمند و متعهد این استان اقدامات مهمی در زمینه افزایش کمیت و کیفیت تجهیزات پزشکی تولیدی برداشته و ضمن تأمین نیازهای بیماران و مراکز تشخیصی و درمانی داخل کشور، همواره قسمتی از تولیدات صنعتی خود را نیز روانه بازارهای صادراتی خارج از کشور می‌نمایند.

مجموعه حاضر که توسط کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی تهیه و تنظیم گردیده است، گامی کوچک در جهت معرفی دستاوردهای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی استان آذربایجان غربی می‌باشد. اینجانب بر خود فرض می‌دانم که از تمامی تولید کنندگان و صنعتگران تلاشگر تجهیزات پزشکی استان آذربایجان غربی، همچنین از مدیر محترم و کارشناسان ارجمند نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از بابت همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین این مجموعه ارزشمند تقدیر و تشکر نمایم.

# فهرست الفبایی


|     |                                     |     |  |                     |
|-----|-------------------------------------|-----|--|---------------------|
| ۱۵۲ | معرفی شرکت                          |     |  | اروم تجهیز گستر     |
| ۱۵۳ | محصولات                             | ۱   |  | معرفی شرکت          |
| ۱۰۵ | آسایش خواب اطلس                     | ۲   |  | محصولات             |
| ۱۰۶ | معرفی شرکت                          | ۳   |  | اروم صدف کامان      |
| ۱۰۷ | محصولات                             | ۵   |  | معرفی شرکت          |
| ۱۰۹ | بنا دندان ماکو                      | ۶   |  | محصولات             |
| ۱۱۰ | معرفی شرکت                          | ۷   |  | اطلس ابزار طب سلامت |
| ۱۱۱ | محصولات                             | ۹   |  | معرفی شرکت          |
| ۱۱۳ | تجارت طب سلامت                      | ۱۰  |  | محصولات             |
| ۱۱۴ | معرفی شرکت                          | ۱۱  |  | اطلس سرنگ           |
| ۱۱۵ | محصولات                             | ۱۳  |  | معرفی شرکت          |
| ۱۱۷ | توسعه ایمن الکترونیک<br>باختران     | ۱۴  |  | محصولات             |
| ۱۱۸ | معرفی شرکت                          | ۱۵  |  | اطمینان طب آزمایش   |
| ۱۱۹ | محصولات                             | ۱۷  |  | معرفی شرکت          |
| ۱۲۱ | تولیدی دستکش حریر ایران             | ۱۸  |  | محصولات             |
| ۱۲۲ | معرفی شرکت                          | ۱۹  |  | الکانو آذرآبادگان   |
| ۱۲۳ | محصولات                             | ۲۱  |  | معرفی شرکت          |
| ۱۲۵ | تولیدی دندان مصنوعی ایده<br>آل ماکو | ۲۲  |  | محصولات             |
| ۱۲۶ | معرفی شرکت                          | ۲۳  |  | آتراء ارتوپد ارومیه |
| ۱۲۷ | محصولات                             | ۲۵  |  | معرفی شرکت          |
| ۱۲۹ | سی ان جی سیلندر سراج<br>خوی         | ۲۶  |  | محصولات             |
| ۱۳۰ | معرفی شرکت                          | ۲۷  |  | آتیه اروم طب کوشما  |
| ۱۳۱ | محصولات                             | ۸۵  |  | معرفی شرکت          |
|     |                                     | ۸۶  |  | محصولات             |
|     |                                     | ۸۷  |  | آرمان طب اکسیر      |
|     |                                     | ۱۵۱ |  |                     |

|     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| ۱۸۳ | محصولات                    |  |
| ۱۸۵ | مهر طب ماکو                |  |
| ۱۸۶ | معرفی شرکت                 |  |
| ۱۸۷ | معرفی محصولات              |  |
| ۱۳۳ | دید سبز                    |  |
| ۱۳۴ | معرفی شرکت                 |  |
| ۱۳۵ | محصولات                    |  |
| ۱۳۷ | رایین ابزار سلامت جراحان   |  |
| ۱۳۸ | معرفی شرکت                 |  |
| ۱۳۹ | محصولات                    |  |
| ۱۴۱ | رازک طب                    |  |
| ۱۴۲ | معرفی شرکت                 |  |
| ۱۴۳ | محصولات                    |  |
| ۱۴۵ | تولیدی رویان طب پیران      |  |
| ۱۴۶ | معرفی شرکت                 |  |
| ۱۴۷ | محصولات                    |  |
| ۱۴۹ | شرکت تعاونی ۲۳۳ تولید باند |  |
|     | و گاز پزشکی                |  |
| ۱۵۰ | معرفی شرکت                 |  |
| ۱۵۱ | محصولات                    |  |
| ۱۵۳ | صناعی مهندسی پزشکی ابزار   |  |
|     | جراحان ارومیه              |  |
| ۱۵۴ | معرفی شرکت                 |  |
| ۱۵۵ | محصولات                    |  |
| ۱۷۷ | کیمیا کاشانه آتی           |  |
| ۱۷۸ | معرفی شرکت                 |  |
| ۱۷۹ | محصولات                    |  |
| ۱۸۱ | لوازم یکبار مصرف پزشکی     |  |
|     | حیات ارومیه                |  |
| ۱۸۲ | معرفی شرکت                 |  |





شركت  
اروم تجهیز گستر



معرفی شرکت

ایام تجهیزگستر

۲

■

|                              |  |
|------------------------------|--|
| نام‌های تجاری:               | اروم تجهیزگستر                         |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | حسن تنهاي ديلمقاني                     |
| زمينه فعاليت:                | تجهيزات آزمایشگاهی و اقلام عمومی مصرفی |
| آغاز فعاليت:                 | ۱۳۷۸/۰۲/۱۵                             |
| مساحت عرصه:                  | ۱۹۳۵ مترمربع                           |
| مساحت زيربنا:                | ۲۰۰۰ مترمربع                           |
| تعداد نیروی کار:             | ۳۵ نفر                                 |
| تعداد پروانه تولید:          | ۳                                      |

آدرس: ارومیه، شهرک صنعتی فاز۲، خیابان صنعتگران ۱، خیابان ۲۵ ، شماره ۳۶

تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۴۱۰۹۱۴

تلفن واحد: (۰۴۴) ۳۳۷۴۴۴۹۶-۳۳۷۴۴۶۶۶-۳۳۷۴۴۹۴۰-

۳۳۷۴۴۶۶۹-۳۳۷۴۴۶۷۰

## محصولات

### سانتریفیوژهای رومیزی سرعت پایین بدون یخچال

شماره پروانه ساخت: ۶۴۶۹۳۸۵۱

سانتریفیوژ مدل Se.12

سانتریفیوژ مدل MMT.761

سانتریفیوژ مدل T.24H

سانتریفیوژ مدل HS618

سانتریفیوژ مدل T.24

سانتریفیوژ مدل T.16

سانتریفیوژ مدل T.40

سانتریفیوژ مدل T.56

سانتریفیوژ مدل MMT.76

سانتریفیوژ مدل T.4-50

سانتریفیوژ مدل T.32

سانتریفیوژ مدل T.8-50

سانتریفیوژ مدل T.4-150

سانتریفیوژ مدل T.16-15

سانتریفیوژ مدل HS10450

سانتریفیوژ مدل HS628

سانتریفیوژ مدل HS1028

سانتریفیوژ مدل HS10650





## سانتریفیوژهای رومیزی سرعت پایین بدون یخچال

سانتریفیوژ مدل MI20

سانتریفیوژ مدل se.32

سانتریفیوژ مدل T.40 frequent

سانتریفیوژ مدل HS616

سانتریفیوژ مدل TF-16

محصولات

ایام تجهیزات

۴

## لوله های خونگیری بدون خلاء

۷۳۵۷۷۵۹۸

شماره پروانه ساخت:

CBC

لوله

ESR

لوله

PT-PTT

## انواع لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد

۲۰۹۵۶۰۸۳

شماره پروانه ساخت:

لوله گاما مات پلی پروپیلن 12x75mm بدون ماده ضد انعقاد

لوله گاما شفاف پلی استایرن 12x75mm بدون ماده ضد انعقاد خون

لوله مات pp سایز 16x100mm بدون ماده ضد انعقاد

لوله شفاف PP سایز 16x100mm بدون ماده ضد انعقاد

لوله آزمایش سایز 12x100mm بدون ماده ضد انعقاد

لوله گاما شفاف پلی پروپیلن 12x75mm بدون ماده ضد انعقاد خون



۵

# شرکت اروم صدف کامان



نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

آدرس: ارومیه، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه، خیابان تلاش ۳، پلاک ۵

تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۴۳۴۰۳۰

تلفن واحد: (۰۴۴) ۳۳۷۴۴۷۵۵

# محصولات

## دندان مصنوعی

شماره پروانه ساخت: ۷۲۱۰۹۱۹۰

دندان مصنوعی آکریلی ۳ رنگ





تجهیزات پزشکی تولیدی استان آذربایجان غربی



ایلام صدف کامان

۸





٩

# شرکت اطلس ابزار طب سلامت



نحوی شرکت

لبانی ایندیا

۱۵



نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

آدرس: ارومیه، خیابان عمار، مجتمع تدبیر، طبقه اول، واحد ۲۲

۰۹۱۴۳۴۰۰۶۵۱

۰۹۱۹۲۴۶۰۳۶۲

تلفن همراه:

تلفن واحد:

# محصولات

## ابزار سفارشی راهنمای جراحی



شماره پروانه ساخت: ۵۵۰۴۳۱۶۱

ابزار راهنمای جراحی استخوان فیبولا

ابزار راهنمای جراحی فک و صورت

ابزار راهنمای جراحی استخوان لگن

ابزار سفارشی خمکاری پلاک





نامه اینجا  
نامه

۱۲

اطلس سرنگ



۱۲

شرکت  
اطلس سرنگ



معرفی شرکت

اطلس سرنگ

۱۴



نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

اطلس سرنگ

اسماعیل مرادی

لوازم یکبار مصرف پزشکی

۱۳۷۶

۲۵۰۰۰ متر مربع

۲۷۵۰ متر مربع

۲۳ نفر (آقا، ۱۵ خانم)

۳

آدرس: ارومیه کیلومتر ۱۴جاده سنتو (مهاباد)

تلفن همراه:

تلفن واحد:

۰۹۱۴۱۴۱۰۲۳۹

(۰۴۴) ۳۳۸۷۱۵۸

وبسایت:

## محصولات

### سرنگ انسولین سوزن متحرک لوئر اسلیپ

شماره پروانه ساخت: ۷۷۰۵۴۸۲۰

سرنگ انسولین



### سرنگ سوزن متحرک لوئر اسلیپ

شماره پروانه ساخت: ۱۸۱۳۱۰۲۳

سرنگ ۵ سی سی

سرنگ لوئر اسلیپ ۲ سی سی

سرنگ لوئر اسلیپ ۱۰ سی سی

سرنگ لوئر اسلیپ ۵۰ سی سی

سرنگ ۲۰ سی سی



### سرنگ گاواز

شماره پروانه ساخت: ۸۳۸۲۵۵۲۵

سرنگ گاواز





اطلاع سریع


۱۶





۱۷

# شرکت اطمینان طب آزمایشگاهی





معرفی شرکت

اطمینان طب آزمایشگاه

۱۸

■

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| نام‌های تجاری:               | تراست مد                      |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | اکبر محمدی                    |
| زمینه فعالیت:                | آزمایشگاهی (لوازم یکبار مصرف) |
| آغاز فعالیت:                 | ۱۳۹۹/۳/۲۵                     |
| مساحت عرصه:                  | ۱۵۰۰ متر مربع                 |
| مساحت زیربنا:                | ۶۰۰ متر مربع                  |
| تعداد نیروی کار:             | ۷ نفر                         |
| تعداد پروانه تولید:          | ۲                             |

آدرس: ارومیه، جاده سلماس، ناحیه صنعتی کریم آباد، خیابان دوم، واحد ۵۷

تلفن همراه:

تلفن واحد:

۰۹۱۴۴۸۸۲۴۵۹  
(۰۴۴) ۳۳۲۴۵۲۶۱

وبسایت:

## محصولات

### لوله های خونگیری بدون خلاء

۶۵۵۴۷۴۳۵

شماره پروانه ساخت:

clot activator with gel



### لوله های خونگیری بدون خلاء

۴۹۹۵۰۵۹۵

شماره پروانه ساخت:

لوله آزمایش حاوی ضد انعقاد EDTA

لوله آزمایش خونگیری لخته حاوی Clot

Activator



تجهیزات پزشکی تولیدی استان آذربایجان غربی





۲۱

# شرکت الکانو آذرآبادگان



دستگاه آذربایجان  
غربی شرکت

آذربایجان  
دستگاه

۲۲

نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

الکا

جواد اسکندری

لوله‌های خون‌گیری

۱۴۰۲

۲۷۰۰ متر مربع

۳۰۰ متر مربع

۵ نفر

۱

آدرس: ارومیه، ابتدا جاده سلماس، انتهای خیابان شهید قلی پور، رو به روی مجتمع فرهنگی کمیته امداد

۹۱۴۱۴۵۳۳۷۳۳

-

تلفن همراه:

تلفن واحد:

وبسایت:

# محصولات

## لوله های خون گیری بدون خلاء

شماره پروانه ساخت: ۴۹۱۴۴۵۷۴

لوله های خونگیری بدون خلاء K3 EDTA

لوله های خونگیری بدون خلاء K2 EDTA

محصولات

الکاتانو آذربایجان

۲۳





تجهیزات پزشکی تولیدی استان آذربایجان غربی





۲۵

# شرکت آرٹرا ارتوپد ارومیه



بُنْجَارَه

آرْجَاهِيَّةِ اَذْرَبَيْجَانِ اَذْرَبَيْجَانِ

۲۶

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| نام‌های تجاری:               | آترا ارتوپد            |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | گلسان حسین زاده بی‌صفر |
| زمینه فعالیت:                | کاشتنی‌های ارتوپدی     |
| آغاز فعالیت:                 | ۱۳۸۵                   |
| مساحت عرصه:                  | ۳۰۰۰ مترمربع           |
| مساحت زیربنا:                | ۱۵۰۰ متر مربع          |
| تعداد نیروی کار:             | ۷۶ نفر                 |
| تعداد پروانه تولید:          | ۵۸                     |

آدرس: ارومیه، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان صنعتگران ۲، خیابان ۱۵، پلاک ۱۲

تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۴۲۲۰۹  
تلفن واحد: (۰۴۴) ۳۳۷۴۴۷۳۰-۳۲

## محصولات

### پلاک پروکسیمال تibia مدیال چهارونیم

۹۷۹۱۵۹۷۲

شماره پروانه ساخت:

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA: 4.5  
L=268 STEEL SIZE:14H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) 4.5  
STEEL SIZE:4H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA: 4.5  
L=124 STEEL SIZE:5H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA: 4.5  
L=142 STEEL SIZE:6H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA: 4.5  
L=160 STEEL SIZE:7H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA: 4.5  
L=178 STEEL SIZE:8H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA: 4.5  
L=196 STEEL SIZE:9H


MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA: 4.5  
L=214 STEEL SIZE:10H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA: 4.5  
L=250 STEEL SIZE:12H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA: 4.5  
L=304 STEEL SIZE:16H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA:  
4.5mm L=232mm STEEL SIZE:11H

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) DIA:  
4.5mm L=268mm STEEL SIZE:13H





## پلاک پروکسیمال تیبیا مدیال چهارونیم

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) RIGHT  
& LEFT 4.5 STEEL SIZE:5,7,9,11,13

## پلاک تی تی با ترس ال شکل چهارونیم

۳۴۸۵۲۹۳۴

شماره پروانه ساخت:

پلاک 4.5 T لاکینگ 4 سوراخه AT-074-004

پلاک 4.5 T لاکینگ 5 سوراخه AT-074-005

پلاک 4.5 T لاکینگ 6 سوراخه AT-074-006

پلاک 4.5 T لاکینگ 7 سوراخه AT-074-007

پلاک 4.5 T لاکینگ 8 سوراخه AT-074-008

پلاک 4.5 T لاکینگ 9 سوراخه AT-074-009

پلاک 4.5 T لاکینگ 10 سوراخه AT-074-010

پلاک 4.5 T لاکینگ 11 سوراخه AT-074-011

پلاک 4.5 T لاکینگ 12 سوراخه AT-074-012

تی تی

متدها اثبات ایام

۲۸

## پلاک بازسازی

۱۴۵۹۸۰۱۱

شماره پروانه ساخت:

CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=107mm STEEL SIZE:9H

CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=118mm STEEL SIZE:10H

CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=129mm STEEL SIZE:11H

CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=140mm STEEL SIZE:12H

CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=151mm STEEL SIZE:13H

CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=162mm STEEL SIZE:14H

CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=173mm STEEL SIZE:15H

CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=184mm STEEL SIZE:16H

CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=206mm STEEL SIZE:18H

### پلاک بازسازی

- CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=228mm STEEL SIZE:20H
- CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=250mm STEEL SIZE:22H
- CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=272mm STEEL SIZE:24H
- CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=52mm STEEL SIZE:4H
- CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=63mm STEEL SIZE:5H
- CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=74mm STEEL SIZE:6H
- CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=85mm STEEL SIZE:7H
- CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.5mm L=96mm STEEL SIZE:8H
- CURVED RECONSTRUCTION PLATE Dia=3.0mm L=41mm STEEL SIZE:3H

### نیل اینترلاک ریجید تن ایندرنیل

۴۶۹۲۰۹۱۷

شماره پروانه ساخت:

- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 1.5 MM LENGTH:300 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 2 MM LENGTH:440 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 2 MM LENGTH:450 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 2 MM LENGTH:400 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 2.5 MM LENGTH:440 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 2.5 MM LENGTH:450 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 2.5 MM LENGTH:400 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 3 MM LENGTH:440 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 3 MM LENGTH:450 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 3 MM LENGTH:400 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 3.5 MM LENGTH:440 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 3.5 MM LENGTH:450 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 3.5 MM LENGTH:400 MM
- TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 4 MM LENGTH:440 MM



### نیل اینترلاک ریجید تن ایندرنیل

TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 4 MM LENGTH:450 MM

TITANIUM ELASTIC NAIL (TEN) DIA 4 MM LENGTH:400 MM

### پیچ لاینگ کنسلوس چهارونیم و ۵ تا شش و نیم

۶۴۴۷۶۸۶۳

شماره پروانه ساخت:

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: ۲۰

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 30

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 35

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 40

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 45

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 50

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 55

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 60

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 65

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 70

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 75

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 80

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 85

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 90

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 95

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 100

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 105

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 110

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 115

CANCELLOUS LOCKING SCREW STEEL FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 120

CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: ۲۰

تولیدی  
آذربایجان

متدها اثباتی ایجاد

۳۰



### پیچ لاینگ کنسلوس چهارونیم و ۵ تا شش و نیم

|  |
|--|
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 30  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 35  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 40  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 45  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 50  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 55  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 60  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 65  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 70  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 75  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 80  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 85  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 90  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 95  |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 100 |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 105 |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 110 |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 115 |
| CANCELLOUS LOCKING SCREW TITANIUM FULL THREAD DIA ۶.۰ MM LENGTH: 120 |

### پیچ لاینگ کورتیکال مینی

۴۴۹۰۷۰۴۵

شماره پروانه ساخت:

|   |
|---|
| CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 12 |
| CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 14 |
| CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 16 |
| CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 18 |



## پیچ لاقینگ کورتیکال مینی

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 20

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 22

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 24

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 26

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 28

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 30

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 32

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 34

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 36

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 38

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 40

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 42

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 44

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 46

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 48

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 50

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 55

CORTICAL LOCKING SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM SIZE: 60

تولیدی  
آذربایجان غربی

متدها اثباتی ایجاد

۳۲

## پیچ کانوله

۲۰۶۳۰۰۳۹

شماره پروانه ساخت:

1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:20

1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:22

1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:24

1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:26

1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:28



### پیچ کانوله

|   |
|---|
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:30 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:32 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:34 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:36 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:38 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:40 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:42 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:44 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:46 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:48 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:50 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:52 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:54 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:56 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:58 |
| 1/3THREAD CANNULATED SCREWS TITANIUM DIA 4.5 MM SIZE:60 |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 25MM   |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 30MM   |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 35MM   |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 40MM   |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 45MM   |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 50MM   |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 55MM   |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 60MM   |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 65MM   |
| 16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 70MM   |



### پیچ کانوله

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 75MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 80MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 85MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 90MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 95MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 100MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 105MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 110MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 115MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 120MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 25 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 30 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 35 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 40 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 45 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 50 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 55 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 60 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 65 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 70 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 75 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 80 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 85 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 90 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 95 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 100 MM



## پیچ کانوله

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 105 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 110 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 115 MM

16MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 120 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 25 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 30 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 35 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 40 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 45 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 50 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 55 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 60 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 65 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 70 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 75 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 80 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 85 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 90 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 95 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 100 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 105 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 110 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 115 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW STEEL DIA 6.5 SIZE: 120 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 25 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 30 MM



### پیچ کانوله

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 35 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 40 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 45 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 50 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 55 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 60 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 65 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 70 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 75 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 80 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 85 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 90 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 95 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 100 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 105 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 110 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 115 MM

32MM THREAD CANNULATED SCREW TITANIUM DIA 6.5 SIZE: 120 MM

تولیدی  
آذربایجان

متدها | آماده | آنلاین

۳۶



### پلاک کندیلار چهارونیم

۵۴۴۶۰۰۴۴

شماره پروانه ساخت:

ANGLED BLADE PLATE 130° STEEL 4 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-60-70-75-80-85-90-95-100-105-110

ANGLED BLADE PLATE 130° STEEL 6 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-60-70--80-90

ANGLED BLADE PLATE 130° STEEL 8 HOLES, BLADE LENGTH:  
60-70--80-90



### پلاک کنڈیلار چهارونیم

ANGLED BLADE PLATE 130° STEEL 9 HOLES, BLADE LENGTH:  
70-80-90

ANGLED BLADE PLATE 130° STEEL 12 HOLES, BLADE LENGTH:  
70-75-80-85-90

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 4 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-60-70-75-80-85-90-95

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 5 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-55-60-70-80

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 6 HOLES, BLADE LENGTH:  
60-70-80

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 7 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-60-70-75-80-85

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 8 HOLES, BLADE LENGTH:  
60-70-75-80

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 9 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-55-60-70-75-80-85

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 10 HOLES, BLADE LENGTH:  
60-70-80

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 12 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-60-70-75-80-85-90

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 14 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-60-70-80

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 16 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-60-70-80

ANGLED BLADE PLATE 95° STEEL 18 HOLES, BLADE LENGTH:  
50-60-70-80

### پلاک سنگین کم تماس چهارونیم

۳۲۷۷۰۸۸۶

شماره پروانه ساخت:

LC DCP 4.5 BROAD STEEL 004 HOLES

LC DCP 4.5 BROAD STEEL 005 HOLES

LC DCP 4.5 BROAD STEEL 006 HOLES



### پلاک سنگین کم تماس چهارونیم

- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 007 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 008 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 009 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 010 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 011 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 012 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 013 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 014 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 015 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 016 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 017 HOLES
- LC DCP 4.5 BROAD STEEL 018 HOLES

نام

متوجه اینجا آمده‌ام

۳۸

### پلاک سبک کم تماس چهارونیم

شماره پروانه ساخت:

- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 004 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 005 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 006 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 007 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 008 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 009 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 010 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 011 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 012 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 013 HOLES
- LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 014 HOLES

نام

متوجه اینجا آمده‌ام

۳۹



### پلاک سبک کم تماس چهارونیم

LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 015 HOLES

LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 016 HOLES

LC-DCP NARROW 4.5 STEEL 018 HOLES

### پلاک دیستال هومروس سه و نیم

۱۲۶۷۹۸۳۳۲

شماره پروانه ساخت:

DISTAL HUMERUS Y PLATES TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE:4H L=107mm thickness=3mm

DISTAL HUMERUS Y PLATES TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE:5H L=122mm thickness=3mm

DISTAL HUMERUS Y PLATES TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE:6H L=137mm thickness=3mm

DISTAL HUMERUS Y PLATES TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE:7H L=152mm thickness=3mm

### پلاک دیستال رادیوس لاکینگ سه و نیم

۷۷۱۶۱۳۰۶

شماره پروانه ساخت:

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT STEEL SIZE:3H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT STEEL SIZE:4H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT STEEL SIZE:5H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT STEEL SIZE:6H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT STEEL SIZE:7H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT STEEL SIZE:8H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT TITANIUM SIZE:3H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT TITANIUM SIZE:4H



### پلاک دیستال رادیوس لائینگ سه و نیم

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT TITANIUM SIZE:5H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT TITANIUM SIZE:6H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT TITANIUM SIZE:7H

3.5MM LCP T OBLIQUE PLATE RIGHT & LEFT TITANIUM SIZE:8H

### پلاک دیستال رادیوس سه و نیم

۶۲۳۱۵۴۵۷

شماره پروانه ساخت:

3.5MM T OBLIQUE PLATE STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 3H

3.5MM T OBLIQUE PLATE STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 4H

3.5MM T OBLIQUE PLATE STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 5H

3.5MM T OBLIQUE PLATE STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 6H

3.5MM T OBLIQUE PLATE STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 7H

3.5MM T OBLIQUE PLATE STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 8H

3.5MM T OBLIQUE PLATE TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE: 3H

3.5MM T OBLIQUE PLATE TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE: 4H

3.5MM T OBLIQUE PLATE TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE: 5H

3.5MM T OBLIQUE PLATE TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE: 6H

3.5MM T OBLIQUE PLATE TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE: 7H

3.5MM T OBLIQUE PLATE TITANIUM RIGHT & LEFT SIZE: 8H

تولیدی

آذربایجان غربی

۴۰

■

### پلاک دیستال تیبیال لائینگ لترال سه و نیم

۴۳۰۶۴۰۷۷

شماره پروانه ساخت:

Antrolateral Distal Tibia Steel (3.5) Right & Left Size: 5 holes

Antrolateral Distal Tibia Steel (3.5) Right & Left Size: 7 holes

Antrolateral Distal Tibia Steel (3.5) Right & Left Size: 9 holes

Antrolateral Distal Tibia Steel (3.5) Right & Left Size: 11 holes



### پلاک دیستال تیبیا لائینگ لترال سه و نیم

Antrolateral Distal Tibia Steel (3.5) Right & Left Size: 13 holes

Antrolateral Distal Tibia Steel (3.5) Right & Left Size: 15 holes

Antrolateral Distal Tibia Steel (3.5) Right & Left Size: 17 holes

Antrolateral Distal Tibia Steel (3.5) Right & Left Size: 19 holes

Antrolateral Distal Tibia Steel (3.5) Right & Left Size: 21 holes

### پلاک توبولار ناوданی چهارونیم

۳۵۶۱۱۷۶۷

شماره پروانه ساخت:

SEMI TUBLAR PLATE 4.5 STEEL SIZE: 4H

SEMI TUBLAR PLATE 4.5 STEEL SIZE: 5H

SEMI TUBLAR PLATE 4.5 STEEL SIZE: 6H

SEMI TUBLAR PLATE 4.5 STEEL SIZE: 7H

SEMI TUBLAR PLATE 4.5 STEEL SIZE: 8H

SEMI TUBLAR PLATE 4.5 STEEL SIZE: 9H

SEMI TUBLAR PLATE 4.5 STEEL SIZE: 10H

SEMI TUBLAR PLATE 4.5 STEEL SIZE: 11H

SEMI TUBLAR PLATE 4.5 STEEL SIZE: 12H

### پلاک ترقوه لائینگ

۹۱۴۵۹۵۷۴

شماره پروانه ساخت:

SUPERIOR CLAVICLE LOCKING PLATE ۳.۰ STEEL RIGHT & LEFT SIZE: ۴H

SUPERIOR CLAVICLE LOCKING PLATE Dia:3.5mm L=80mm STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 5H

SUPERIOR CLAVICLE LOCKING PLATE Dia:3.5mm L=94mm STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 6H

SUPERIOR CLAVICLE LOCKING PLATE Dia:3.5mm L=110mm STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 7H

SUPERIOR CLAVICLE LOCKING PLATE Dia:3.5mm L=126mm STEEL RIGHT & LEFT SIZE: 8H



### پلاک پروکسیمال تیبیا مدیال چهارونیم

۵۸۴۵۶۰۰۰

شماره پروانه ساخت:

MEDIAL PROXIMAL TIBIA PLATE (T) 4.5 STEEL SIZE:4,6,8,10,12,14,16

#### واشر

۵۶۶۳۵۶۲۶

شماره پروانه ساخت:

WASHER Steel DIA:7

WASHER Steel DIA:13

WASHER Titanium DIA :7

WASHER Titanium DIA :13

نام

متدها اثبات این

۴۲

### DHS سیستم پلاک لائینگ

۳۸۰۰۳۷۶۹

شماره پروانه ساخت:

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:050mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:55mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:60mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:65mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:70mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:75mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:80mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:85mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:90mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:95mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:100mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:105mm



### DHS سیستم پلاک لائینگ

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:110mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:115mm

LAG SCREW STEEL SIZE Dia:22x12.5 mm L:120mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:050mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:55mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:60mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:65mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:70mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:75mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:80mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:85mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:90mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:95mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:100mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:105mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:110mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:115mm

LAG SCREW TITANIUM SIZE Dia:22x12.5 mm L:120mm

### ابزار جراحی ارتوپدی-سرمته

۱۴۶۰۴۲۶۸

شماره پروانه ساخت:

۲,۵ سرمته

۲,۷ سرمته

۳,۳ سرمته

۳,۵ سرمته

۴ سرمته



## ابزار جراحی ارتوپدی-سرمته

سرمته ۴

## ایمپلنت استخوانی ستون فقرات- راد تیتانیوم

۱۰۲۵۷۸۲

شماره پروانه ساخت:

راد دینامیک قطر ۶ میلیمتر - طول ۲۰۰ میلیمتر

## ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات

۶۸۳۷۵۹۰۴

شماره پروانه ساخت:

(پیچ مونو آگزیال پدیکال قطر ۴.۵- طول: ۴۵- ATT-901- 4.5- XX)

(پیچ مونو آگزیال پدیکال قطر ۵.۵- طول: ۵۵- ATT-902- 5.5- XX)

(پیچ مونو آگزیال پدیکال قطر ۶.۵- طول: ۶۰- ATT-903- 6.5- XX)

(پیچ مونو آگزیال پدیکال قطر ۷.۵- طول: ۷۰- ATT-907- 7.5- XX)

(نات قطر ۱۰ میلیمتر- ارتفاع ۵.۵ میلیمتر) ATT-926

TRANSVERSE LINK

ATT-911-4.5-XX

(پیچ مونو آگزیال ریداکشن قطر ۵.۵ میلیمتر- طول

(60 و ۵۵ و ۵۰ و ۴۵ و ۴۰ و ۳۵ و ۳۰ و ۲۵)

(پیچ مونو آگزیال ریداکشن قطر ۶.۵ میلیمتر- طول

(60 و ۵۵ و ۵۰ و ۴۵ و ۴۰ و ۳۵ و ۳۰ و ۲۵)

(پیچ مونو آگزیال ریداکشن قطر ۷.۵ میلیمتر- طول

(60 و ۵۵ و ۵۰ و ۴۵ و ۴۰ و ۳۵ و ۳۰ و ۲۵)

(پلی آگزیال پدیکال قطر ۴.۵- طول: ۴۵- ATT-904- 4.5- XX)

(پلی آگزیال پدیکال قطر ۵.۵- طول: ۵۵- ATT-905- 5.5- XX)

(پلی آگزیال پدیکال قطر ۶.۵- طول: ۶۰- ATT-906- 6.5- XX)

(راد تیتانیوم طول ۸۰ میلیمتر) ATT-922-80

(راد تیتانیوم طول ۱۰۰ میلیمتر) ATT-922-100

(راد تیتانیوم طول ۱۲۰ میلیمتر) ATT-922-120



### ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات

(راد تیتانیوم طول 130 میلیمتر) ATT-922-130

(راد تیتانیوم طول 150 میلیمتر) ATT-922-150

(راد تیتانیوم طول 180 میلیمتر) ATT-922-180

(راد تیتانیوم طول 200 میلیمتر) ATT-922-200

(راد تیتانیوم طول 250 میلیمتر) ATT-922-250

(راد تیتانیوم طول 300 میلیمتر) ATT-922-300

(راد تیتانیوم طول 350 میلیمتر) ATT-922-350

(راد تیتانیوم طول 400 میلیمتر) ATT-922-400

(راد تیتانیوم طول 450 میلیمتر) ATT-922-450

(راد تیتانیوم طول 500 میلیمتر) ATT-922-500

پیچ پلی اکسیال بلند قطر 4.5 (طول 25,30,35,40,45,50,55,60 میلیمتر)

پیچ پلی اکسیال بلند قطر 5.5 (طول 40,45,50,55,60,65,70,75 میلیمتر)

پیچ پلی اکسیال بلند قطر 6.5 (طول 40,45,50,55,60,65,70,75 میلیمتر)

پیچ پلی اکسیال بلند قطر 7.5 (طول 40,45,50,55,60,65,70,75 میلیمتر)

### ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی

۷۲۹۲۸۱۲۶

شماره پروانه ساخت:

هوک لامینار تیتانیوم

### فیکساتورهای خارجی استخوان پین شنر

۲۱۱۶۲۹۳

شماره پروانه ساخت:

فیکساتور قطر ۵

فیکساتور قطر ۸



### شنز اسکرو

۶۸۰۲۸۰۵۳

شماره پروانه ساخت:

AT-525-100

AT-525-150

AT-525-180

AT-525-200

AT-525-240

AT-500-100

AT-500-150

AT-500-180

AT-500-200

AT-500-240

جهیزیات

متدهای ایجاد آن

۴۶

### فیکساتورهای خارجی استخوان راد

۸۶۴۵۴۳۲۳

شماره پروانه ساخت:

AT-400

AT-401

AT-406

### پلاک پاشنه پا

۴۲۹۸۱۰۴۹

شماره پروانه ساخت:

ATT-120 BIJAN CALCANEAL PLATE 1

ATT-121 BIJAN CALCANEAL PLATE 2

### ابزار جراحی ارتوپدی - سرمته

۹۹۹۷۸۴۹۰

شماره پروانه ساخت:

سرمته کانالیتید ۲/۷



### ابزار جراحی ارتوپدی - سرمته

سرمته کانالیت ۳,۲

سرمته کانالیت ۴,۵

سرمته کانالیت ۴,۷

### سیستم سه و نیم لاکینگ پلاک

۴۷۳۷۲۱۹۰

شماره پروانه ساخت:

ATT-075-XX

AT-044-XX پلاک فیبولا لاکینگ استیل 3.5 سایز ۳۶۵۹۳۶۷۹۸ سوراخ

ATT-044-XX پلاک فیبولا لاکینگ تیتانیوم 3.5 سایز ۳۶۵۹۳۶۷۹۸ سوراخ

### سیستم سه و نیم غیر لاکینگ پلاک

۶۰۵۱۹۶۹۰

شماره پروانه ساخت:

پلاک برگ شبدری واک تی ال سه و نیم AT-039-004

پلاک برگ شبدری واک تی ال سه و نیم AT-039-005

پلاک برگ شبدری واک تی ال سه و نیم AT-039-006

پلاک برگ شبدری واک تی ال سه و نیم AT-039-007

پلاک برگ شبدری واک تی ال سه و نیم AT-039-008

پلاک برگ شبدری واک تی ال سه و نیم AT-039-009

### سیستم چهارونیم غیرلاکینگ پلاک

۷۳۱۷۱۶۳۳

شماره پروانه ساخت:

پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم AT-050-004

پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم AT-050-005

پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم AT-050-006

پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم AT-050-007



### سیستم چهارونیم غیرلاکینگ پلاک

پلاک تى تى باترس ال شکل چهارونیم AT-050-008

پلاک تى تى باترس ال شکل چهارونیم AT-050-009

پلاک تى تى باترس ال شکل چهارونیم AT-050-010

پلاک تى تى باترس ال شکل چهارونیم AT-050-011

پلاک تى تى باترس ال شکل چهارونیم AT-050-012

پلاک تى تى باترس ال شکل چهارونیم AT-050-014

پلاک تى تى باترس ال شکل چهارونیم AT-050-016

جهازهای  
تولیدی

جهات ایجاد  
آزمایشگاهی

۴۸

### پلاک کم تماس سه و نیم

۲۲۴۹۹۹۴۹

شماره پروانه ساخت:

LC DCP PLATE 3.5 STEEL SIZE:4 HOLES

LC DCP PLATE 3.5 STEEL SIZE:5 HOLES

LC DCP PLATE 3.5 STEEL SIZE:6 HOLES

LC DCP PLATE 3.5 STEEL SIZE:7 HOLES

LC DCP PLATE 3.5 STEEL SIZE:8 HOLES

LC DCP PLATE 3.5 STEEL SIZE:9 HOLES

LC DCP PLATE 3.5 STEEL SIZE:10 HOLES

LC DCP PLATE 3.5 STEEL SIZE:11 HOLES

LC DCP PLATE 3.5 STEEL SIZE:12 HOLES

### ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پلاک گردنی

۸۶۷۶۱۸۰۰

شماره پروانه ساخت:

cervical plates ATT-095

پلاک گردنی قفل شونده ATT-094

### سیستم چهارونیم غیرلاکینگ پلاک

| شماره پروانه ساخت:      | ۹۴۶۳۷۴۵۶          |
|-------------------------|-------------------|
| پلاک بازسازی چهارونیم   | AT-056-003 TO 008 |
| پلاک بازسازی چهارونیم   | AT-056-009 TO 012 |
| پلاک بازسازی چهارونیم   | AT-056-013 TO 017 |
| پلاک بازسازی چهارونیم   | AT-056-018 TO 022 |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-004        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-005        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-006        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-007        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-008        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-009        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-010        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-011        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-012        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-013        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-014        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-015        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-016        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-018        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | AT-046-020        |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | ATT-046-004       |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | ATT-046-005       |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | ATT-046-006       |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | ATT-046-007       |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | ATT-046-008       |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | ATT-046-009       |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | ATT-046-010       |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | ATT-046-011       |
| پلاک باریک سبک چهارونیم | ATT-046-012       |



## سیستم چهارونیم غیرلاکینگ پلاک

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| ATT-046-013 | پلاک باریک سبک چهارونیم |
| ATT-046-014 | پلاک باریک سبک چهارونیم |
| ATT-046-015 | پلاک باریک سبک چهارونیم |
| ATT-046-016 | پلاک باریک سبک چهارونیم |
| ATT-046-018 | پلاک باریک سبک چهارونیم |
| ATT-046-020 | پلاک باریک سبک چهارونیم |
| AT-047-006  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-007  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-008  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-009  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-010  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-011  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-012  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-013  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-014  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-015  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-016  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-017  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-018  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-019  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| AT-047-020  | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| ATT-047-006 | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| ATT-047-007 | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| ATT-047-008 | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| ATT-047-009 | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| ATT-047-010 | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| ATT-047-011 | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| ATT-047-012 | پلاک پهن سنگین چهارونیم |
| ATT-047-013 | پلاک پهن سنگین چهارونیم |

### سیستم چهارونیم غیرلاکینگ پلاک

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| ATT-047-014       | پلاک پهن سنگین چهارونیم       |
| ATT-047-015       | پلاک پهن سنگین چهارونیم       |
| ATT-047-016       | پلاک پهن سنگین چهارونیم       |
| ATT-047-017       | پلاک پهن سنگین چهارونیم       |
| ATT-047-018       | پلاک پهن سنگین چهارونیم       |
| ATT-047-019       | پلاک پهن سنگین چهارونیم       |
| ATT-047-020       | پلاک پهن سنگین چهارونیم       |
| AT-045-004 TO 006 | پلاک توبولار ناودانی چهارونیم |
| AT-045-007 TO 009 | پلاک توبولار ناودانی چهارونیم |
| AT-045-010 TO 012 | پلاک توبولار ناودانی چهارونیم |
| AT-135-004        | پلاک دی اچ اس                 |
| AT-135-005        | پلاک دی اچ اس                 |
| AT-135-006        | پلاک دی اچ اس                 |
| AT-135-007        | پلاک دی اچ اس                 |
| AT-135-008        | پلاک دی اچ اس                 |
| AT-135-009        | پلاک دی اچ اس                 |
| AT-135-010        | پلاک دی اچ اس                 |
| AT-135-011        | پلاک دی اچ اس                 |
| AT-135-012        | پلاک دی اچ اس                 |
| AT-135-014 TO 018 | پلاک دی اچ اس                 |
| ATT-135-004       | پلاک دی اچ اس                 |
| ATT-135-005       | پلاک دی اچ اس                 |
| ATT-135-006       | پلاک دی اچ اس                 |
| ATT-135-007       | پلاک دی اچ اس                 |
| ATT-135-008       | پلاک دی اچ اس                 |
| ATT-135-009       | پلاک دی اچ اس                 |
| ATT-135-010       | پلاک دی اچ اس                 |
| ATT-135-011       | پلاک دی اچ اس                 |
| ATT-135-012       | پلاک دی اچ اس                 |



## سیستم چهارونیم غیرلاکینگ پلاک

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| ATT-135-014 TO 018 | پلاک دی اچ اس                    |
| AT-195-004         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-005         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-006         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-007         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-008         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-009         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-010         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-011         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-012         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-013         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-014         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-015         | پلاک دی سی اس                    |
| AT-195-016         | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-004        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-005        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-006        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-007        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-008        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-009        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-010        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-011        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-012        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-013        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-014        | پلاک دی سی اس                    |
| ATT-195-016        | پلاک دی سی اس                    |
| AT-051-003         | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-051-004         | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-051-005         | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |

### سیستم چهارونیم غیرلاکینگ پلاک

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| AT-051-006        | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-051-007        | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-051-008        | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-051-009        | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-051-010        | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-051-011        | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-051-012        | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-052-003 TO 005 | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-052-006 TO 007 | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-052-008 TO 009 | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-052-010 TO 014 | پلاک تی تی باترس ال شکل چهارونیم |
| AT-054-005        | پلاک کندیلار چهارونیم            |
| AT-054-007        | پلاک کندیلار چهارونیم            |
| AT-054-009        | پلاک کندیلار چهارونیم            |
| AT-054-011        | پلاک کندیلار چهارونیم            |
| AT-054-013        | پلاک کندیلار چهارونیم            |

### سیستم سه و نیم غیرلاکینگ پلاک

|          |  |
|----------|--|
| ۹۲۷۷۱۶۳۵ | شماره پروانه ساخت:                                     |
|          | پلاک کلاویکل ترقوه XX ATT-069                          |
|          | پلاک کلاویکل ترقوه XX AT-069                           |
|          | پلاک یک سوم توبولار ناودانی سه و نیم AT-040-04         |
|          | پلاک یک سوم توبولار ناودانی سه و نیم AT-040-05 TO 07   |
|          | پلاک یک سوم توبولار ناودانی سه و نیم AT-040-008 TO 009 |
|          | پلاک یک سوم توبولار ناودانی سه و نیم AT-080-010        |
|          | پلاک یک سوم توبولار ناودانی سه و نیم AT-080-011 TO 12  |
|          | پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-003                      |
|          | پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-004                      |



## سبستم سه و نیم غیر لاینگ پلاک

|                                    |
|------------------------------------|
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-005  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-006  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-007  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-008  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-009  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-010  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-011  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-012  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-013  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی AT-035-014  |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-003 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-004 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-005 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-006 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-007 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-008 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-009 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-010 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-011 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-012 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-013 |
| پلاک سه و نیم دی سی پی ATT-035-014 |
| پلاک بازسازی TO 008 AT-041-003     |
| پلاک بازسازی TO 013 AT-041-009     |
| پلاک بازسازی TO 016 AT-041-014     |
| پلاک بازسازی TO 022 AT-041-018     |

## سیستم سه و نیم غیر لائینگ پلاک

پلاک دیستال رادیوس سه و نیم TO 007-087-AT

پلاک دیستال رادیوس سه و نیم TO 005-087-ATT

پلاک دیستال رادیوس سه و نیم TO 007-087-ATT

## سیستم چهارونیم لائینگ پیچ

۷۴۷۸۷۳۹۰

شماره پروانه ساخت:

پیچ کنسلوس لائینگ ۵

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ تیتانیوم سایز ۱۰ الی ۳۰

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ تیتانیوم سایز ۳۲ الی ۳۴

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ تیتانیوم سایز ۳۶ الی ۳۸

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ تیتانیوم سایز ۴۰ الی ۴۸

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ تیتانیوم سایز ۵۰ الی ۵۵

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ تیتانیوم سایز ۶۰ الی ۶۵

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ تیتانیوم سایز ۷۰ الی ۹۰

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ استیل سایز ۱۰ الی ۲۰

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ استیل سایز ۳۲ الی ۳۴

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ استیل سایز ۳۶ الی ۳۸

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ استیل سایز ۴۰ الی ۴۸

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ استیل سایز ۶۰ الی ۶۵

پیچ کورتیکال لائینگ ۵ استیل سایز ۷۰ الی ۹۰

## ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پلاک مهره ای گردنی

۴۹۰۳۸۱۰

شماره پروانه ساخت:

ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پلاک مهره ای گردنی TO - 030 - 010 - ATT - 015

ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پلاک مهره ای گردنی TO - 030 - 010 - ATT - 012



## فیکساتورهای خارجی استخوان اتصالات (پین)

۱۹۹۲۶۶۵۳

شماره پروانه ساخت:

AT-210-XX

AT-215-XX

AT-220-XX

AT-225-XX

AT-230-XX

AT-235-XX

AT-240-XX

AT-245-XX

AT-250-XX

محصولات

متدهای ایجاد آب

۵۶

## سیستم سه و نیم لائینگ پلاک

۱۶۰۸۹۳۴۱

شماره پروانه ساخت:

پلاک 3.5 لائینگ 12 سوراخه استیل طول 155

پلاک 3.5 لائینگ 11 سوراخه استیل طول 142

پلاک 3.5 لائینگ 10 سوراخه استیل طول 129

پلاک 3.5 لائینگ 14 سوراخه استیل طول 181

پلاک 3.5 لائینگ 4 سوراخه استیل طول 51

پلاک 3.5 لائینگ 5 سوراخه استیل طول 64

پلاک پروکسیمال هومروس لائینگ سه و نیم XX AT-060-

پلاک پروکسیمال هومروس لائینگ سه و نیم XX ATT-060-

پلاک پروکسیمال هومروس لائینگ سه و نیم XX AT-072-

پلاک پروکسیمال هومروس لائینگ سه و نیم XX ATT-072-

پلاک دیستال هومروس لائینگ سه و نیم XX ATT-092-

پلاک دیستال هومروس لائینگ سه و نیم XX ATT-091-

پلاک 3.5 لائینگ 6 سوراخه استیل طول 77

### سیستم سه و نیم لائینگ پلاک

پلاک 3.5 لائینگ 7 سوراخه استیل طول 90

پلاک دیستال رادیوس لائینگ سه و نیم XX-AT-087

پلاک دیستال رادیوس لائینگ سه و نیم XX-ATT-087

پلاک دیستال تیبیال لائینگ لترال سه و نیم XX-ATT-090

پلاک ناودانی یک سوم توبولار لائینگ سه و نیم AT-080-04 TO 08

پلاک ناودانی یک سوم توبولار لائینگ سه و نیم AT-080-09 TO 11

پلاک ناودانی یک سوم توبولار لائینگ سه و نیم AT-080-012

پلاک ناودانی یک سوم توبولار لائینگ سه و نیم AT-080-004 TO 005

پلاک ناودانی یک سوم توبولار لائینگ سه و نیم AT-080-006 TO 007

پلاک ناودانی یک سوم توبولار لائینگ سه و نیم AT-080-008 TO 009

پلاک ناودانی یک سوم توبولار لائینگ سه و نیم AT-080-010 TO 011

پلاک بازسازی لائینگ 009 AT-043-004

پلاک بازسازی لائینگ 020 AT-043-010

پلاک بازسازی لائینگ 009 AT-043-004

پلاک بازسازی لائینگ 013 AT-043-010

پلاک بازسازی لائینگ 020 AT-043-014

پلاک 3.5 لائینگ 4 سوراخه تیتانیوم طول 51

پلاک 3.5 لائینگ 5 سوراخه تیتانیوم طول 64

پلاک 3.5 لائینگ 6 سوراخه تیتانیوم طول 77

پلاک 3.5 لائینگ 7 سوراخه تیتانیوم طول 90

پلاک 3.5 لائینگ 8 سوراخه تیتانیوم طول 103

پلاک 3.5 لائینگ 9 سوراخه تیتانیوم طول 116

پلاک 3.5 لائینگ 10 سوراخه تیتانیوم طول 129

پلاک 3.5 لائینگ 11 سوراخه تیتانیوم طول 142

پلاک 3.5 لائینگ 9 سوراخه استیل طول 116

پلاک 3.5 لائینگ 8 سوراخه استیل طول 103



## سیستم سہ و نیم لائینگ پلای

پلاک 3.5 لاکینگ 12 سوراخه تیتانیوم طول 155

پلاک دیستال تیبیال لاکینگ مدیال سه و نیم AT-090-005 T0 013

## سیستم سہ و نیم لاکینگ پیچ

۲۶۹۶۰۱۸۷

شماره پروانه ساخت:

پیچ کورتیکال لاکینگ استیل سه و نیم سایز ۱۱۰ الی ۱۸

پیچ کورتیکال لائینگ سه و نیم استیل سایزهای ۲۰ الی ۲۴

پیچ کورتیکال لاکینگ لائکنگ سه و نیم استیل سایز ۲۶ الی ۷۰

## پیچ کورتیکال لاکینگ سه و نیم تیتانیوم سایزهای ۱۰ الی ۱۸

## پیج کورتیکال لائینگ سه و نیم تیتانیوم سایزهای ۲۰ الی ۲۴

پیچ کورتیکال لاکینگ سه و نیم تیتانیوم سایزهای ۲۶ الی ۷۰

پیچ کنسلوس لاکینگ استیل ۴ فول رزوه سایزهای ۱۰ الی ۷۰

بیچ کنسلوس لاینگ ۴ تیتانیوم فول رزوه سایزهای ۱۰ الی ۷۰

## سیستم سہ و نیم غیر لائینگ بیچ

୧୬୦୦୯୨୯

شماره پروانه ساخت:

## پیچ کورتیکال 3.5 استیل سایز 10 الی 18

پیچ کورتیکال 3.5 استیل سایز 20 الی 32

پیچ کورتیکال 3.5 استیل سایز 34 الی 110

پیچ کورتیکال 3.5 تیتانیوم سایز 10 الی 18

پیچ کورتیکال 3.5 تیتانیوم سایز 20 الی 32

پیچ کورتیکال 3.5 تیتانیوم سایز 34 الی 110

پیچ کنسلوس سه و نیم 4 TO 026 AT-001-010

پیچ کنسلوس سه و نیم ۹۰ AT-001-028 TO 070

پیچ کنسلوس سہ و نیم 4 TO 026 ATT-001-010

پیچ کنسلوس سہ و نیم و 4 TO 070 ATT-001-028

### سیستم سه و نیم غیر لاینگ پیچ

- پیچ کنسلوس سه و نیم 4 TO 028 010 AT-002
- پیچ کنسلوس سه و نیم 4 TO 070 030 AT-002
- پیچ کنسلوس سه و نیم 4 TO 028 010 ATT-002
- پیچ کنسلوس سه و نیم 4 TO 070 030 ATT-002

### سیستم چهارونیم غیر لاینگ پیچ

| شماره پروانه ساخت:                                     |  |
|--|--|
| ۹۶۱۸۶۴۳۸   |  |
| پیچ کورتیکال 4.5 استیل سایز 10 الى 26                  |  |
| پیچ کورتیکال 4.5 استیل سایز 28 الى 40                  |  |
| پیچ کورتیکال 4.5 تیتانیوم سایز 42 الى 60               |  |
| پیچ کورتیکال 4.5 تیتانیوم سایز 62 الى 110              |  |
| پیچ کورتیکال 4.5 تیتانیوم سایز 10 الى 26               |  |
| پیچ کورتیکال 4.5 استیل سایز 42 الى 60                  |  |
| پیچ کورتیکال 4.5 استیل سایز 62 الى 110                 |  |
| پیچ کنسلوس استیل 16 رزوہ قطر 6.5 سایزهای 25 الى 65     |  |
| پیچ کنسلوس استیل 16 رزوہ قطر 6.5 سایزهای 70 الى 110    |  |
| پیچ کنسلوس تیتانیوم 16 رزوہ قطر 6.5 سایزهای 25 الى 65  |  |
| پیچ کنسلوس تیتانیوم 16 رزوہ قطر 6.5 سایزهای 65 الى 110 |  |
| پیچ کنسلوس استیل 32 رزوہ قطر 6.5 سایزهای 25 الى 65     |  |
| پیچ کنسلوس استیل 32 رزوہ قطر 6.5 سایزهای 70 الى 110    |  |
| پیچ کنسلوس تیتانیوم 32 رزوہ قطر 6.5 سایزهای 25 الى 70  |  |
| پیچ کنسلوس 6.5 رزوہ تیتانیوم سایزهای 75 الى 120        |  |
| پیچ کنسلوس 6.5 استیل تمام رزوہ سایزهای 25 الى 60       |  |
| پیچ کنسلوس 6.5 استیل تمام رزوہ سایزهای 70 الى 120      |  |
| پیچ کنسلوس 6.5 تیتانیوم تمام رزوہ سایزهای 25 الى 60    |  |
| پیچ کنسلوس 6.5 تیتانیوم تمام رزوہ سایزهای 65 الى 120   |  |



## سیستم چهارونیم غیرلاکینگ پیج

|                   |            |
|-------------------|------------|
| AT-008-030 TO 060 | پیج کانوله |
| AT-008-065 TO 120 | پیج کانوله |
| ATT-008-XX        | پیج کانوله |
| AT-009-030 TO 060 | پیج کانوله |
| AT-009-065 TO 120 | پیج کانوله |
| ATT-009-XX        | پیج کانوله |

## سیستم چهارونیم لاکینگ پلاک

| شماره پروانه ساخت:         | ۱۵۲۸۳۳۲۷           |
|----------------------------|--------------------|
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | AT-048-004 TO 005  |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | AT-048-006 TO 008  |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | AT-048-009 TO 010  |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | AT-048-011 TO 012  |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | AT-048-013 TO 014  |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | AT-048-015 TO 016  |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | ATT-048-004 TO 005 |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | ATT-048-006 TO 008 |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | ATT-048-009 TO 010 |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | ATT-048-011 TO 012 |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | ATT-048-013 TO 014 |
| پلاک لاکینگ سبک چهارونیم   | ATT-048-015 TO 016 |
| پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم | AT-049-004 TO 005  |
| پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم | AT-049-006 TO 008  |
| پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم | AT-049-009 TO 013  |
| پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم | AT-049-014 TO 016  |
| پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم | AT-049-018         |

### سیستم چهارونیم لاکینگ پلاک

پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم TO 005 ATT-049-004

پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم TO 008 ATT-049-006

پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم TO 013 ATT-049-009

پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم TO 016 ATT-049-014

پلاک لاکینگ سنگین چهارونیم 18 ATT-049-018

پلاک لاکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم XX-XX ATT-076

پلاک لاکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم XX-XX ATT-082

پلاک لاکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم XX-XX ATT-068

پلاک لاکینگ دیستال فمور چهارونیم XX-XX ATT-067

پلاک لاکینگ دیستال فمور چهارونیم XX-XX ATT-067

پلاک لاکینگ پروکسیمال تیبیا لترال چهارونیم XX-XX ATT-065

پلاک لاکینگ پروکسیمال تیبیا لترال چهارونیم XX-XX ATT-065

پلاک لاکینگ دیستال تیبیا مدیال چهارونیم XX-XX ATT-066

پلاک لاکینگ دیستال تیبیا مدیال چهارونیم XX-XX ATT-066

پلاک لاکینگ دی اچ اس 004 ATT-235-002

پلاک لاکینگ دی اچ اس 005 ATT-235-005

پلاک لاکینگ دی اچ اس 006 ATT-235-006

پلاک لاکینگ دی اچ اس 008 ATT-235-008

پلاک لاکینگ دی اچ اس 010 ATT-235-010

پلاک لاکینگ دی اچ اس 012 ATT-235-012

پلاک لاکینگ دی اچ اس 018 ATT-235-014

پلاک لاکینگ دی اچ اس 004 ATT-235-002

پلاک لاکینگ دی اچ اس 005 ATT-235-005

پلاک لاکینگ دی اچ اس 006 ATT-235-006

پلاک لاکینگ دی اچ اس 008 ATT-235-008

پلاک لاکینگ دی اچ اس 010 ATT-235-010





## سیستم چهارونیم لاکینگ پلاک

پلاک لاکینگ دی اچ اس 012 ATT-235-012

پلاک لاکینگ دی اچ اس 018 TO ATT-235-014

پلاک لاکینگ دی سی اس XX AT-295-XX

پلاک لاکینگ دی سی اس 006 ATT-295-006

پلاک لاکینگ دی سی اس 008 ATT-295-008

پلاک لاکینگ دی سی اس 010 ATT-295-010

پلاک لاکینگ دی سی اس 012 ATT-295-012

پلاک لاکینگ دی سی اس 016 TO ATT-295-014

محصولات

متدها ایجاد آیا

۶۲

## دروپش انتهای نیل

۴۶۲۵۷۳۷۰

شماره پروانه ساخت:

اند کپ کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۰ طول ۲۵ میلیمتر

اند کپ کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۰ طول ۲۵ میلیمتر

اند کپ کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۷/۵ طول ۱۶ میلیمتر

اند کپ کانالیته تیبیا نیل تیتانیوم قطر ۷/۵ طول ۱۶ میلیمتر

## نیل اینترلاک ریم پروکسیمال فمور مولتی فانکشنال

۹۴۱۵۳۸۸۷

شماره پروانه ساخت:

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۰ طول: ۱۷۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۰ طول: ۲۰۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۰ طول: ۲۴۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۰ طول: ۳۴۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۰ طول: ۳۶۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۰ طول: ۳۸۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۰ طول: ۴۰۰

### نیل اینترلاک ریم پروگزیمال فمور مولتی فانکشنال

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۱ طول: ۴۲۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۱ طول: ۴۴۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۱ طول: ۴۶۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۱۷۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۲۰۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۲۴۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۳۴۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۳۶۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۳۸۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۴۰۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۴۲۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۴۴۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول: ۴۶۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۱۷۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۲۰۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۲۴۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۳۴۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۳۶۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۳۸۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۴۰۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۴۲۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۴۴۰

پروگزیمال فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول: ۴۶۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول: ۱۷۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول: ۲۰۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول: ۲۴۰



## نیل اینترلاک ریم پروگزیمال فمور مولتی فانکشنال

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول ۳۴۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول ۳۶۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول ۳۸۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول ۴۰۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول ۴۲۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول ۴۴۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۱ طول ۴۶۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۱۷۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۲۰۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۲۴۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۳۴۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۳۶۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۳۸۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۴۰۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۴۲۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۴۴۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۲ طول ۴۶۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۱۷۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۲۰۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۲۴۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۳۴۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۳۶۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۳۸۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۴۰۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۴۲۰

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۴۴۰



## نیل اینترلاک ریم پروگزیمال فمور مولتی فانکشنال

پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطر ۱۳ طول ۴۶۰

### پیچ نیل اینترلاک

۲۱۰۰۹۲۵۶

شماره پروانه ساخت:

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:28 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:30 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:32 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:34 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:36 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:38 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:40 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:42 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:44 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:46 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:48 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:50 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:55 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:60 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:65 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:70 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:75 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:80 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:85 MM

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:90 MM

پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۲۸

پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۳۰



## پیچ نیل اینترلاک

محصولات

متدها ایجاد آیا

۶۶

- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۳۲
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۳۴
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۳۶
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۳۸
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۴۰
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۴۲
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۴۴
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۴۶
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۴۸
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۵۰
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۵۵
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۶۰
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۶۵
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۷۰
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۷۵
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۸۰
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۸۵
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۹۰
- پیچ اینترلاک قطره استیل طول ۱۰۶
- پیچ نیل اینترلاک قطره استیل طول ۳۰ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطره استیل طول ۳۵ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطره استیل طول ۴۰ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطره استیل طول ۴۵ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطره استیل طول ۵۰ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطره استیل طول ۵۵ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطره استیل طول ۶۰ میلیمتر

## پیچ نیل اینترلاک

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۵۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۷۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۷۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۸۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۸۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۹۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۹۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۱۰۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۱۰۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۱۱۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۱۱۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۱۲۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر استیل طول ۱۲۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۳۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۳۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۴۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۴۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۵۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۵۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۶۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۶۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۷۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۷۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۸۰ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۸۵ میلیمتر

پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۹۰ میلیمتر



## پیچ نیل اینترلاک

مجهزه‌های  
آزمایشگاهی

مجهزه‌های آزمایشگاهی

۶۸

- پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۹۵ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۱۰۰ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۹۰ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۱۱۰ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۱۱۵ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۱۲۰ میلیمتر
- پیچ نیل اینترلاک قطر ۶.۴ میلیمتر تیتانیوم طول ۱۲۵ میلیمتر
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۵۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۵۵
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۶۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۶۵
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۷۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۷۵
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۸۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۹۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۹۵
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۱۰۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۱۰۵
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۱۱۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل تیتانیوم قطره‌ها طول: ۱۱۵
- بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره‌ها طول: ۵۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره‌ها طول: ۵۵
- بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره‌ها طول: ۶۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره‌ها طول: ۶۵
- بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره‌ها طول: ۷۰
- بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره‌ها طول: ۷۵



### پیچ نیل اینترلاک

بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره ا طول: ۸۰

بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره ا طول: ۸۵

بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره ا طول: ۹۰

بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره ا طول: ۹۵

بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره ا طول: ۱۰۰

بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره ا طول: ۱۰۵

بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره ا طول: ۱۱۰

بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره ا طول: ۱۱۵

بلید پروگزیمال فمور نیل استیل قطره ا طول: ۱۲۰

LOCKING BOLT SCREW TITANIUM DIA 5MM SIZE:26 MM

### پیچ لاکینگ کورتیکال چهارونیم

۴۸۰۴۵۸۰۶

شماره پروانه ساخت:

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۱۰

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۱۲

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۱۴

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۱۶

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۱۸

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۲۰

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۲۲

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۲۴

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۲۶

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۲۸

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۳۰

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۳۲

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۳۴



## پیچ لاکینگ کورتیکال چهارونیم

محصولات

متدهای آزمایشی

۷۰

- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۳۶
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۳۸
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۴۰
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۴۲
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۴۴
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۴۶
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۴۸
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۵۰
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۵۵
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۶۰
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۶۵
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۷۰
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۷۵
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۸۰
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۸۵
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ استیل طول: ۹۰
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۱۰
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۱۲
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۱۴
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۱۶
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۱۸
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۲۰
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۲۲
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۲۴
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۲۶
- پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۲۸

## پیچ لاکینگ کورتیکال چهارونیم

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۳۰

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۳۲

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۳۴

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۳۶

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۳۸

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۴۰

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۴۲

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۴۴

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۴۶

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۴۸

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۵۰

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۵۵

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۶۰

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۶۵

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۷۰

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۷۵

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۸۰

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۸۵

پیچ کورتیکال لاکینگ ۵ تیتانیوم طول: ۹۰

## پیچ کورتیکال چهارونیم

۹۴۹۵۳۵۱۵

شماره پروانه ساخت:

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۱۲

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۱۴

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۱۶

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۱۸



## پیچ کورتیکال چهارونیم

محصولات

متدهای آزمایشی

۷۲

- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۲۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۲۳
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۲۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۲۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۳۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۳۲
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۳۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۳۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۳۸
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۴۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۴۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۴۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۴۸
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۵۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۵۲
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۵۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۵۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۵۸
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۶۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۶۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۶۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۶۸
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۷۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۷۲
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۷۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۷۶



## پیچ کورتیکال چهارونیم

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۷۸

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۸۰

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۸۲

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۸۴

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۸۶

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۸۸

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۹۰

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۹۵

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۱۰۰

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۱۱۰

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۱۰۵

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۱۲

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۱۶

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۱۴

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۱۸

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۲۰

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۲۲

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۲۴

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۲۶

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۳۰

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۳۲

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۳۴

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۳۶

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۳۸

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۴۰

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۴۴



## پیچ کورتیکال چهارونیم

مجموعات

جهت ارجاع این

۷۴

- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۴۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۴۸
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۵۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۵۲
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۵۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۵۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۵۸
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۶۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۶۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۶۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۶۸
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۷۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۷۲
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۷۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۷۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۷۸
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۸۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۸۲
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۸۴
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۸۶
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۸۸
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۹۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۹۵
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۱۰۰
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۱۰۵
- پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۱۱۰

### پیچ کورتیکال چهارونیم

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۱۰:

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۲۸:

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۶۲:

پیچ کورتیکال ۴.۵ استیل طول: ۴۲:

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۱۰:

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۲۸:

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۴۲:

پیچ کورتیکال ۴.۵ تیتانیوم طول: ۶۲:

### فیکساتورهای خارجی استخوان راد مینی

۸۶۸۳۹۷۱۹

شماره پروانه ساخت:

فیکساتورهای خارجی استخوان راد مینی AT-405

### فیکساتورهای خارجی استخوان راد تلسکوپی

۱۶۲۵۲۴۳۵

شماره پروانه ساخت:

TUBE DIA 11 Steel

### نیل اینترلاک ریم تیبیا

۲۳۹۸۷۳۲۶

شماره پروانه ساخت:

کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۸ طول ۲۸۰

کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۸ طول ۳۰۰

کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۸ طول ۳۲۰

کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۸ طول ۳۴۰

کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۸ طول ۳۶۰

کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۸ طول ۳۸۰

کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۹ طول ۲۸۰



## نیل اینترلاک ریم تیبیا

مجموعات

جهت ایجاد آن

۷۶

- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۹ طول ۳۰۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۹ طول ۳۲۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۹ طول ۳۴۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۹ طول ۳۶۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۹ طول ۳۸۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۲۸۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۰۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۲۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۴۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۶۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۸۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۲۸۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۰۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۲۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۴۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۶۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطرها طول ۳۸۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۱۲ طول ۲۸۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۱۲ طول ۳۰۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۱۲ طول ۳۲۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۱۲ طول ۳۴۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۱۲ طول ۳۶۰
- کانالیته تیبیا نیل استیل قطر ۱۲ طول ۳۸۰
- کانالیته تیبیا نیل تیتانیوم قطر ۸ طول ۲۸۰
- کانالیته تیبیا نیل تیتانیوم قطر ۸ طول ۳۰۰
- کانالیته تیبیا نیل تیتانیوم قطر ۸ طول ۳۲۰

### نیل اینترلاک ریم تیبیا

|  |
|--|
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۴۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۶۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۸۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۲۸۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۰۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۲۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۴۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۶۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۸۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۲۸۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۰۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۲۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۴۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۶۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۸۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۲۸۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۰۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۲۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۴۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۳۶۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۱۲۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۱۴۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۱۶۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۱۸۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۲۰۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۲۲۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۲۴۰ |
| کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره طول ۲۶۰ |



## نیل اینترلاک ریم تیبیا

کanalیته تیبیا نیل تیتانیوم قطره ۱۲ طول ۳۸۰

## نیل اینترلاک ریم فمور آنتی گرید

| شماره پروانه ساخت:                       | ۳۵۶۳۳۹۹۴ |
|--|----------|
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۹ طول ۲۸۰   |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۹ طول ۳۰۰   |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۹ طول ۳۲۰   |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۹ طول ۳۴۰   |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۹ طول ۳۶۰   |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۹ طول ۳۸۰   |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۲۸۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۳۰۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۳۲۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۳۴۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۳۶۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۳۸۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۴۰۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۴۲۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۴۴۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۴۶۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۴۸۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۵۰۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۵۲۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۵۴۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۵۶۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۵۸۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۶۰۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۶۲۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۶۴۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۶۶۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۶۸۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۷۰۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۷۲۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۷۴۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۷۶۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۷۸۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۸۰۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۸۲۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۸۴۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۸۶۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۸۸۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۹۰۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۹۲۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۹۴۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۹۶۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۹۸۰  |          |
| کanalیته فمور نیل استیل قطره ۱۱ طول ۱۰۰۰ |          |

### نیل اینترلاک ریم فمور آنتی گرید

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول ۳۶۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۲ طول ۳۸۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول ۲۸۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول ۳۰۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول ۳۲۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول ۳۴۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول ۳۶۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۳ طول ۳۸۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۴ طول ۲۸۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۴ طول ۳۰۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۴ طول ۳۲۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۴ طول ۳۴۰

کانالیته فمور نیل استیل قطر ۱۴ طول ۳۶۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطر ۹ طول ۲۸۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطر ۹ طول ۳۰۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطر ۹ طول ۳۲۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطر ۹ طول ۳۴۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطر ۹ طول ۳۶۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطر ۹ طول ۳۸۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۲۸۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۰۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۲۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۴۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۶۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۸۰

کانالیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۱ طول ۲۸۰



## نیل اینترلاک ریم فمور آنتی گرید

|  |
|--|
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۵۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۲۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۴۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۶۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۰ طول ۳۸۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۲ طول ۲۸۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۲ طول ۳۰۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۲ طول ۳۲۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۲ طول ۳۴۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۲ طول ۳۶۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۲ طول ۳۸۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۳ طول ۲۸۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۳ طول ۳۰۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۳ طول ۳۲۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۳ طول ۳۴۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۳ طول ۳۶۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۳ طول ۳۸۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۴ طول ۲۸۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۴ طول ۳۰۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۴ طول ۳۲۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۴ طول ۳۴۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۴ طول ۳۶۰ |
| کanalیته فمور نیل تیتانیوم قطره ۱۴ طول ۳۸۰ |



## پیچ دبل تریدداج سی اس

۳۴۸۸۳۸۶۳

شماره پروانه ساخت:

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=10mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=12mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=14mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=16mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=18mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=20mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=22mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=24mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=26mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=28mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=30mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=32mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=34mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=36mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=38mm, Titanium

Cannulated Compression Headless Screw (CCHS), Ø3 mm, L=40mm, Titanium

محصولات

آلات ارتوپدی اورمیه

۸۱





### پلاک استئوتومی لاکینگ چهارونیم

۶۲۶۷۴۵۳۴

شماره پروانه ساخت:

- Tomofix medial high tibia plate titanium 3 holes
- Tomofix medial high tibia plate titanium 4 holes
- Tomofix medial high tibia plate titanium 5 holes
- Tomofix medial high tibia plate titanium 6 holes
- Tomofix medial high tibia plate steel 3 holes
- Tomofix medial high tibia plate steel 4 holes
- Tomofix medial high tibia plate steel 5 holes
- Tomofix medial high tibia plate steel 6 holes

محصولات  
آزمایشگاهی

متدهای آزمایشگاهی

۸۲

### فیکساتورهای خارجی استخوان راد توبولار

۲۰۹۷۶۴۴۱

شماره پروانه ساخت:

- ROD DIA 8 mm

### پلاک استئوتومی لاکینگ چهارونیم

۵۸۵۴۶۳۸۱

شماره پروانه ساخت:

- Osteotomy open-wedge high tibia plate HTO Titanium 3hole
- Osteotomy open-wedge high tibia plate HTO Titanium 4hole
- Osteotomy open-wedge high tibia plate HTO Titanium 5hole

۸۲

### پیچ مالئولار چهارونیم

۵۰۱۹۳۷۱۵

شماره پروانه ساخت:

- Malleolar screw 4.5 steel Length: 20
- Malleolar screw 4.5 steel Length: 25
- Malleolar screw 4.5 steel Length: 30
- Malleolar screw 4.5 steel Length: 35
- Malleolar screw 4.5 steel Length: 40



### پیج مالئولار چهارونیم

Malleolar screw 4.5 steel Length: 45

Malleolar screw 4.5 steel Length: 50

Malleolar screw 4.5 steel Length: 55

Malleolar screw 4.5 steel Length: 60

Malleolar screw 4.5 steel Length: 65

Malleolar screw 4.5 steel Length: 70

Malleolar screw 4.5 steel Length: 75

Malleolar screw 4.5 steel Length: 80

Malleolar screw 4.5 steel Length: 85

Malleolar screw 4.5 titanium Length: 30

Malleolar screw 4.5 titanium Length: 35

Malleolar screw 4.5 titanium Length: 40

Malleolar screw 4.5 titanium Length: 45

Malleolar screw 4.5 titanium Length: 50

Malleolar screw 4.5 titanium Length: 55

محصولات

آلات ارتوپدی اورتوبی

۸۳



### ابزار جراحی ارتوپدی - پین

۷۳۲۸۹۲۵۶

شماره پروانه ساخت:

THREADED KIRSHNER WIRE STEEL DIA 1. 1.5, 2,  
2.5 MM LENGTH: 200 TO 240 MM



مختصر اثبات این

۸۴





۸۵

# شرکت آتبیه اروم طب کوشما



بیمه مدنی  
آذربایجان

آذربایجان  
بیمه مدنی

۸۶



نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

MEDEFF

زینب زاهدی

ارتودپدی

۱۳۹۸

۴۰۸۸ مترمربع

۱۲۰۰ مترمربع

۱۵ نفر

۱۲

آدرس: ارومیه، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان دهم پلاک ۵

۰۹۳۹۸۴۶۶۸۳۹

(۰۴۴) ۳۳۳۷۴۴۴۷۱

تلفن همراه:

تلفن واحد:

[www.medeff.com](http://www.medeff.com)

وبسایت:

## محصولات

### ایمپلنت استخوانی ستون فقرات- راد تیتانیوم

۸۹۶۴۴۶۲۸

شماره پروانه  
ساخت:

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 60 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 70 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 80 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 90 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 100 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 120 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 150 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 200 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 250 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 300 mm


Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 350 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 400 mm

محصولات

آبیه اروم طب کوشنا

۸۷۷





ایمپلنت استخوانی  
ستون فقرات- راد تیتانیوم

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 450 mm

Titanium Rod Dia: 5.5 mm  
Length: 500 mm

ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات

۷۳۷۳۰۹۰۳

شماره پروانه ساخت:

Titanium Locking Screw (NUT) Dia:10 mm

ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کانکتور

۸۴۶۹۷۰۶۳

شماره پروانه ساخت:

Titanium Transverse Connector Size: Small Length: 30 mm

Titanium Transverse Connector Size: Small Length: 35 mm

Titanium Transverse Connector Size: Small Length: 40 mm

Titanium Transverse Connector Size: Small Length: 45 mm

Titanium Transverse Connector Size: Medium Length: 50 mm

Titanium Transverse Connector Size: Medium Length: 55 mm

Titanium Transverse Connector Size: Medium Length: 60 mm

Titanium Transverse Connector Size: Medium Length: 65 mm

Titanium Transverse Connector Size: Large Length: 70 mm

Titanium Transverse Connector Size: Large Length: 75 mm

Titanium Transverse Connector Size: Large Length: 80 mm

Titanium Transverse Connector Size: Large Length: 85 mm

Titanium Transverse Connector Size: X Large Length: 90 mm

Titanium Transverse Connector Size: X Large Length: 95 mm

Titanium Transverse Connector Size: X Large Length: 100 mm



ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکولار مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند

۵۷۷۴۷۷۰۹

شماره پروانه ساخت:

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 25 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 55 mm



## ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکولار مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه

۸۴۷۴۰۴۴۶

شماره پروانه ساخت:

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 25 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Monobloc Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 55 mm



ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکولار مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه

۴۲۱۰۶۶۴۱

شماره پروانه ساخت:

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 4 mm, Length: 25 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 4 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 4 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 4 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 4 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 5 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 5 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 5 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 5 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 5 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 5 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 6 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 6 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 6 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 6 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 6 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 6 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 7 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 7 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 7 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 7 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 7 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 7 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Screw Dia: 7 mm, Length: 60 mm



## ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکولار مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند

۱۸۳۱۴۹۴۴

شماره پروانه ساخت:

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 25 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 4 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 5 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 6 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 30 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 35 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 40 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 45 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 50 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 55 mm

Titanium Pedicle Polyaxial Traction Screw Dia: 7 mm, Length: 60 mm





| پیج ارتودنسي                            |  |
|---|--|
| شماره پروانه ساخت:                      | ۱۲۶۲۰۸۸۹                                 |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws  | -Type D, Diameter:1.4 mm, Length: 6 mm   |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws  | -Type D, Diameter: 1.4 mm, Length: 8 mm  |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws  | -Type D, Diameter: 1.6 mm, Length: 6 mm  |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws  | -Type D, Diameter: 1.6 mm, Length: 8 mm  |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws  | -Type D, Diameter: 1.6 mm, Length: 10 mm |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws  | -Type D, Diameter:2 mm, Length: 6 mm     |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws  | -Type D, Diameter:2 mm, Length: 8 mm     |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws  | -Type D, Diameter:2 mm, Length: 10 mm    |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- | Type A, Diameter: 1.3 mm, Length: 5 mm   |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- | Type A, Diameter: 1.3 mm, Length: 6 mm   |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- | Type A, Diameter: 1.3 mm, Length: 8 mm   |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- | Type A, Diameter: 1.4 mm, Length: 6 mm   |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- | Type A, Diameter: 1.4 mm, Length: 8 mm   |



پیج ارتو دنسی

|   |
|---|
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type A, Diameter: 1.6 mm, Length: 6 mm  |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type A, Diameter: 1.6 mm, Length: 8 mm  |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type A, Diameter: 1.6 mm, Length: 10 mm |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type A, Diameter: 1.6 mm, Length: 12 mm |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type A, Diameter: 2 mm, Length: 6 mm    |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type A, Diameter: 2 mm, Length: 8 mm    |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type A, Diameter: 2 mm, Length: 10 mm   |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type B, Diameter: 1.4 mm, Length: 6 mm  |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type B, Diameter: 1.4 mm, Length: 8 mm  |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type B, Diameter: 1.6 mm, Length: 6 mm  |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type B, Diameter: 1.6 mm, Length: 8 mm  |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type B, Diameter: 1.6 mm, Length: 10 mm |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type B, Diameter: 2 mm, Length: 6 mm    |
| Titanium Dual Top Anchor System Screws- |
| Type B, Diameter: 2 mm, Length: 8 mm    |



### پیج ارتودنسی

Titanium Dual Top Anchor System Screws-

Type B, Diameter:2 mm, Length: 10 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws-

Type C, Diameter:1.4 mm, Length:6 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws-

Type C, Diameter: 1.4 mm, Length:8 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws-

Type C, Diameter: 1.6 mm, Length: 6 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws-

Type C, Diameter: 1.6 mm, Length: 8 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws-

Type C, Diameter: 1.6 mm, Length: 10 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws-

Type C, Diameter:2 mm, Length: 6 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws-

Type C, Diameter:2 mm, Length: 8 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws-

Type C, Diameter:2 mm, Length: 10 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type E, Diameter: 1.4 mm, Length: 6 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type E, Diameter: 1.4 mm, Length: 8 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type E, Diameter: 1.6 mm, Length: 6 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type E, Diameter: 1.6 mm, Length: 8 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type E, Diameter: 1.6 mm, Length: 10 mm



### پیج ارتو دنسی

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type E, Diameter: 2 mm, Length: 6 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type E, Diameter: 2 mm, Length: 8 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type E, Diameter: 2 mm, Length: 10 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type F, Diameter: 1.4 mm, Length: 6 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type F, Diameter: 1.4 mm, Length: 8 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type F, Diameter: 1.6 mm, Length: 6 mm

Titanium Dual Top Anchor System Screws

-Type F, Diameter: 1.6 mm, Length: 8 mm

### قطعات پروتزی

۱۳۹۴۴۵۶۹۵

شماره پروانه ساخت:

Fixture Lab Analog Titanium Dia: 3.8 mm

Fixture Lab Analog Titanium Dia: 4.3 mm

Ball Lab Analog Titanium Dia: 3.5 mm

Ball Abutment Driver Titanium Dia: 5 mm Length: 25 mm

Components for Ball Abutment Housing Titanium Dia: 5 mm Length: 4 mm

Components for Ball Abutment Retainer Titanium Dia: 6 mm Length: 2 mm

Components for Ball Abutment O-ring (Clinical) Dia: 4.5 mm

Components for Ball Abutment O-ring (Lab) Dia: 4.6 mm

### ایمپریشن

۹۱۶۵۶۲۱۸

شماره پروانه ساخت:

- Pick-up Impression Coping short titanium Dia: 4 mm Length:12 mm
- Pick-up Impression Coping Long titanium Dia: 4 mm Length:15 mm
- Pick-up Impression Coping short titanium Dia: 4.5 mm Length:12 mm
- Pick-up Impression Coping Long titanium Dia: 4.5 mm Length:15 mm
- Pick-up Impression Coping short titanium Dia: 4.8 mm Length:12 mm
- Pick-up Impression Coping Long titanium Dia: 4.8 mm Length:15 mm
- Pick-up Impression Coping short titanium Dia: 5.5 mm Length:12 mm
- Pick-up Impression Coping Long titanium Dia: 5.5 mm Length:15 mm
- Pick-up Impression Coping short titanium Dia: 6 mm Length:12 mm
- Pick-up Impression Coping Long titanium Dia: 6 mm Length:15 mm
- Impression Coping Screw Titanium Dia: 2.3 mm Length: 21 mm

محصولات

آبیه اروم طب کوشش

۹۷



### ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پلاک گردنبی

۱۳۱۹۸۹۴۰

شماره پروانه ساخت:

- Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm  
Width:12.5 mm Length: 24 mm
- Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm  
Width: 9.8 mm Length: 29 mm
- Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm  
Width: 9.8 mm Length: 34 mm
- Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm  
Width: 10.8 mm Length: 41 mm
- Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm  
Width: 10.8 mm Length: 46 mm
- Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm  
Width: 10.8 mm Length: 50 mm

**ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پلاک گردنی**

Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm

Width: 10.8 mm Length: 58 mm

Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm

Width: 10.8 mm Length: 66 mm

Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm

Width: 10.8 mm Length: 75 mm

Titanium Anterior Cervical Plates thickness: 2 mm

Width: 10.8 mm Length: 93 mm

**ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پلاک مهره ای گردنی****۴۵۷۲۹۵۹۳****شماره پروانه ساخت:**

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4 mm, Length: 12 mm

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4 mm, Length: 14 mm

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4 mm, Length: 16 mm

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4 mm, Length: 18 mm

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4 mm, Length: 20 mm

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4.5 mm, Length: 12 mm

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4.5 mm, Length: 14 mm

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4.5 mm, Length: 16 mm

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4.5 mm, Length: 18 mm

Titanium Distal Cervical Screws Dia: 4.5 mm, Length: 20 mm

Titanium Central Cervical Screws Dia: 4 mm, Length: 12 mm

Titanium Central Cervical Screws Dia: 4 mm, Length: 14 mm

Titanium Central Cervical Screws Dia: 4 mm, Length: 16 mm

Titanium Central Cervical Screws Dia: 4 mm, Length: 18 mm

Titanium Central Cervical Screws Dia: 4.5 mm, Length: 12 mm

Titanium Central Cervical Screws Dia: 4.5 mm, Length: 14 mm



ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پلاک مهره ای گردنی

Titanium Central Cervical Screws Dia: 4.5 mm, Length: 16 mm

Titanium Central Cervical Screws Dia: 4.5 mm, Length: 18 mm

Titanium Screw for Cage Fixation Dia: 3 mm, Length: 7 m




آذربایجان غربی  
تولیدی  
تجهیزات پزشکی

| ۱۰۰





# شرکت آرمان طب اکسپر



بیوپردازی  
آزمایشگاهی

آزمایشگاهی  
آزمایشگاهی

۱۰۲

■

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| نام‌های تجاری:               | آرمان طب اکسیر         |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | سعید رضامندی           |
| زمینه فعالیت:                | اقلام مصرفی آزمایشگاهی |
| آغاز فعالیت:                 | ۱۳۹۷                   |
| مساحت عرصه:                  | ۴۰۰ مترمربع            |
| مساحت زیربنا:                | ۵۵۰ مترمربع            |
| تعداد نیروی کار:             | ۱۰ نفر                 |
| تعداد پروانه تولید:          | ۲ عدد                  |

آدرس: خوی، شهرک صنعتی خوی، بلوک کارگاهی، واحد ۱۵

۰۹۱۴۹۶۲۷۷۵۶

تلفن همراه:

(۰۴۴) ۳۶۵۲۳۶۳۰

تلفن واحد:

وبسایت:

# محصولات

## لوله های خونگیری بدون خلا

|                    |          |
|--------------------|----------|
| شماره پروانه ساخت: | ۹۱۸۲۷۱۲۲ |
| ژل دار سایز        | ۱۰۰×۱۶   |
| ژل دار سایز        | ۱۰۰×۱۴   |



## لوله خونگیری بدون خلا

|                    |          |
|--------------------|----------|
| شماره پروانه ساخت: | ۹۰۵۳۰۷۸۶ |
| گرازل دار سایز     | ۱۰۰×۱۶   |
| گرازل دار سایز     | ۱۰۰×۱۲   |
| گرانول دار سایز    | ۱۰۰×۱۶   |
| گرانول دار سایز    | ۱۰۰×۱۲   |





بسته‌بندی

۱۰۴



۱۰۵

# شرکت آسایش خواب اطلس



نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

-

۱۴۵,۰۵,۰۱

۵۰۰۰ متر مربع

۸۰۰ متر مربع

۵ نفر

۱ عدد

ناصر جهانگیری  
تولید تشكهای طبی بیمارستانی

آدرس: ارومیه، کیلومتر ۲ جاده سرو

۰۹۱۴۹۷۶۳۵۹۲

(۰۴۴) ۳۳۸۴۴۴۰۲

تلفن همراه:

تلفن واحد:

وبسایت:

## محصولات

### دستگاه تشک بستری

۴۷۸۰۷۸۶۱

شماره پروانه ساخت:

تشک بستری و بیمارستانی



محصولات

آسپین خواب اطلس

۱۵۷



تجهیزات پزشکی تولیدی استان آذربایجان غربی

۱۰۸





# شرکت بنا دندان ماكو



معرفی شرکت

بیمارستان مکو

۱۱۵



بتابدنت - آکروسان - کرادنت

نام‌های تجاری:

اصغر صفرزاده

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

دندانپزشکی

زمینه فعالیت:

۱۳۸۵

آغاز فعالیت:

۸۰۰۰ متر مربع

مساحت عرصه:

۱۸۲۴ متر مربع

مساحت زیربنا:

۷۰ نفر (۱۶ آقا، ۵۴ خانم)

تعداد نیروی کار:

۸

تعداد پروانه تولید:

آدرس: ماقو، شهرک صنعتی فازا، خیابان کارآفرینی ا

۰۹۱۳۱۲۵۰۶۴۷

تلفن همراه:

(۰۴۴) ۳۴۳۴۴۲۷۰۰

تلفن واحد:

# محصولات

محصولات

بازدیدان مایکو

III

■

## ماده جدا کننده

۲۳۶۰۸۳۴۵

شماره پروانه ساخت:

این محصول دارای مدل نمی باشد.



## مایع آکریل

۵۴۷۷۸۶۳۵

شماره پروانه ساخت:

Acrylic Monomer



## دندان مصنوعی

۲۳۴۶۲۲۵۷

شماره پروانه ساخت:

Finex

Isocid


Crystal

Novin Vit

Beta star

Cristal ecl

Emeral





### پودر آکریل دندان پزشکی

۳۴۴۵۱۷۶۴

شماره پروانه ساخت:

Tray Acrylic

Heat Cure Acrylic

Casting Acrylic

Cold Cure Acrylic

### سیلر

۸۱۵۵۷۴۶۷

شماره پروانه ساخت:

Root Canal Therapy

محصولات

دندان مکو

۱۱۲



### مواد قالبگیری سیلیکونی

۷۸۹۸۶۳۲۰

شماره پروانه ساخت:

c-silicon

### دندان مصنوعی

۱۳۳۵۷۱۰۸

شماره پروانه ساخت:

AMAROCK

### دندان مصنوعی

۳۸۲۶۲۳۲۶

شماره پروانه ساخت:


gold classic



۱۱۲



# شرکت تجارت طب سلامت





نحوی شرکت

تجارت طب سلامت

۱۱۴

نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

آدرس: مهاباد، شهرک صنعتی، خیابان یاسا، پلاک ۵

۰۹۱۴۴۴۴۹۷۰۸

(۰۴۴)۴۲۳۳۵۲۳۹

تلفن همراه:

تلفن واحد:

# محصولات

## انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف

شماره پروانه ساخت: ۱۲۵۲۹۸۸۶

گان بیماریکبار مصرف

گان بیمار چندبار مصرف


روبالشی یکبار مصرف و چندبار مصرف

کاور کفش

کلاه بیمار

لباس ایزوله

اسکراب








۱۱۷



# شرکت توسعه ایمن الکترونیک باختران





معرفی شرکت

توضیعه ایمن

۱۱۸

■

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| نام‌های تجاری:               | بنيان ايمن              |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | سيف... زنجاني           |
| زمینه فعالیت:                | تجهیزات بیمارستانی      |
| آغاز فعالیت:                 | ۱۳۹۰                    |
| مساحت عرصه:                  | ۲۴۰۰ متر مربع           |
| مساحت زیربنا:                | ۱۶۰۰ متر مربع           |
| تعداد نیروی کار:             | ۲۵ نفر (۲۳ آقا، ۲ خانم) |
| تعداد پروانه تولید:          | ۳                       |

آدرس: ارومیه، کیلومتر ۳ جاده مهاباد، بعد از پمپ بنزین وحدت، کوی امیران

۰۹۰۱۷۳۴۳۶۷۹

(۰۴۴)۳۳۳۸۶۰۸۰۸-۹

تلفن همراه:

تلفن واحد:

# محصولات

محصولات

اکتشافیه ایمنی توسعه آینده

۱۱۹

## بی خطر ساز پسماند عفونی به روش مایکروویو

|                    |          |
|--------------------|----------|
| شماره پروانه ساخت: | ۶۱۳۱۵۴۴۶ |
|                    | Bi1000   |
|                    | Bi300    |
|                    | Bi500    |



## دستگاه تصفیه و ضد عفونی کننده هوای محیط بیمارستانی

|                    |          |
|--------------------|----------|
| شماره پروانه ساخت: | ۳۶۹۰۲۶۷۳ |
|                    | T180     |
|                    | ST80     |
|                    | T100     |



## دستگاه بی خطر ساز زباله عفونی به روش مایکروویو

|                    |          |
|--------------------|----------|
| شماره پروانه ساخت: | ۴۸۷۸۰۴۲۳ |
|                    | PSD 1500 |





توسعه آینده  
الكتوریک باختصار

۱۲۰





۱۲۱

# شرکت تولیدی دستکش حریر ایران



معرفی شرکت

سینکرسن میر ایران

۱۲۲

nitex- نیتکس- OP-PERFECT - ماری گلد- ایران بیرا- حریر

نامهای تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

۴۷۰۰۰ متر مربع

۳۸۰۰۰ متر مربع

۴۵۰ آقا، ۳۵۰ خانم  
۸۰۰ نفر

۵

آدرس: ارومیه، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان صنعتگران ۳، خیابان ۱۷

۰۹۱۴۱۴۱۵۸۰۷

تلفن همراه:

(۰۴۴) ۳۳۷۴۴۲۳۵

تلفن واحد:

# محصولات

## دستکش جراحی لاتکس

**شماره پروانه ساخت:** ۶۸۹۳۷۷۵۱

کم پودر حریر

کم پودر OP-LP

بدون پودر OP-PF

کم پودر ارتوبدی

کم پودر هایریسک High Risk

بدون پودر Wet Don



## دستکش معاینه لاتکس

**شماره پروانه ساخت:** ۶۰۹۵۸۳۶۶

کم پودر OP-LP

بدون پودر OP-PF

بدون پودر اکونومی Competitive



## دستکش معاینه نیتریل

**شماره پروانه ساخت:** ۷۲۸۷۳۹۰۹

دستکش معاینه نیتریل بدون پودر-۱۵۰ عددی

دستکش معاینه نیتریل بدون پودر-۱۰۰ عددی



### دستکش جراحی لاتکس

۴۶۴۴۵۶۲۶

شماره پروانه ساخت:

دستکش جراحی بدون پودر استریل ماری گلد mary gold

### دستکش معاینه وینیل

۸۹۳۹۰۳۴۵

شماره پروانه ساخت:

بدون پودر وینیل

محصولات

دستکش خیر ایران

۱۲۴





# شرکت تولیدی دندان مصنوعی ایدهآل ماكو



معرفی شرکت

بیسی دادن مخصوص  
ایده آل ماکو

۱۲۶

نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

۱۰۰ نفر (آقا، خانم)

۱۲۰۰ متر مربع

۱۵۰۰ متر مربع

۲

جعفر صفرزاده

دندانپزشکی

۱۳۶۴

ایده - B-STAR

آدرس: ماکو، بلوار مدرس، روبروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تلفن همراه:

تلفن واحد:

۰۹۱۳۱۱۳۳۲۶۰

(۰۴۴) ۳۴۴۲۲۴۰۶۵

وبسایت:


[www.idealmako.com](http://www.idealmako.com)

# محصولات

## أنواع دندان مصنوعى

شماره پروانه ساخت: ۴۳۳۵۴۹۰۰

|                            |
|----------------------------|
| اپل                        |
| برليان                     |
| بي استار مونو پلن نانوگلاس |
| بي استار نانو كامپوزيت     |
| پرزيدنت                    |
| سوپر برليان                |
| نيوكلار                    |
| ياقوت                      |
| بي استار نانيسي            |
| سوپرينيوكلار               |
| گلامور                     |
| مرجان نيو                  |





تولیدی داروی مخصوص  
ایده آل ماسکو

۱۲۸





۱۲۹

# شركت سى ان جى سپلinder سراج خوي



**CNG Cylinder Seraj Khoi Co.**  
**شرکت (cng) سیلندر سراج خوی**  
(تولید کننده سیلندر های طبی، صنعتی و CNG)

معرفی شرکت

سیلندر سراج خوی  
سی ای جی

۱۳۰

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| seraj             | نام های تجاری:                |
| امیر سراجی        | نام و نام خانوادگی مدیر عامل: |
| سیلندر گازهای طبی | زمینه فعالیت:                 |
| ۱۳۹۵              | آغاز فعالیت:                  |
| ۳۰۰۰۰ متر مربع    | مساحت عرصه:                   |
| ۱۱۰۰۰ متر مربع    | مساحت زیربنا:                 |
| ۹۵                | تعداد نیروی کار:              |
| ۱                 | تعداد پروانه تولید:           |

آدرس: خوی، شهرک صنعتی، خیابان تلاشگران ۳

۰۹۱۲۱۱۲۲۶۰

(۰۴۴) ۳۴۴۲۲۴۰۶۵

تلفن همراه:

تلفن واحد:

## محصولات

### سیلندر گازهای طبی

شماره پروانه ساخت: ۲۷۱۷۷۷۸۱

سیلندر گاز اکسیژن ۵ لیتری

سیلندر گاز اکسیژن ۱۰ لیتری

سیلندر گاز اکسیژن ۲۰ لیتری

سیلندر گاز اکسیژن ۳۰ لیتری

سیلندر گاز اکسیژن ۴۰ لیتری

سیلندر گاز اکسیژن ۵۰ لیتری





سی ان جی  
سینتیک ریز اس ۲ خود


۳۱



۱۳۳



شرکت  
دید سبز





نحوی چکت

بینجه

۱۳۴

■

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| نام‌های تجاری:               | دید سبز                 |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | یوسف هنرزاد             |
| زمینه فعالیت:                | تجهیزات آزمایشگاهی      |
| آغاز فعالیت:                 | ۱۳۷۵                    |
| مساحت عرصه:                  | ۵۰۰ مترمربع             |
| مساحت زیربنا:                | ۱۰۰۰ مترمربع            |
| تعداد نیروی کار:             | ۳۵ نفر (۲۷ آقا، ۸ خانم) |
| تعداد پروانه تولید:          | ۹                       |

آدرس: ارومیه، بلوار آزادی، رویروی گمرک، خیابان استاد تنها، دست راست واحد ششم

۰۹۱۴۱۴۱۴۷۷۸

تلفن همراه:

(۰۴۴) ۳۳۲۷۷۱۲۱۴

تلفن واحد:

# محصولات

## دستگاه توزیع کننده پارافین

شماره پروانه ساخت: ۷۷۸۱۳۴۵۲

دستگاه توزیع کننده پارافین مدل DS4LM



## میکروتوم روتاری

شماره پروانه ساخت: ۳۱۷۳۰۳۴۱

دستگاه میکروتوم روتاری مدل DS4055

دستگاه میکروتوم روتاری مدل DS8402



## میکروتوم روتاری

شماره پروانه ساخت: ۹۰۲۶۲۹۴۹

دستگاه میکروتوم روتاری مدل DS 9502



## دستگاه پردازشگر بافت

شماره پروانه ساخت: ۱۵۷۵۰۳۵۵

دستگاه پردازشگر بافت مدل DS2080/H



### دستگاه حمام بافت

۹۵۸۰۶۳۸۰

شماره پروانه ساخت:

دستگاه حمام بافت مدل DS9008

### میکروتوم روتاری نیمه اتوماتیک

۴۶۳۴۴۶۰۶

شماره پروانه ساخت:

میکروتوم روتاری مدل DS 9209

محصولات

بازبینی

۱۳۶

### دستگاه هات پلیت

۶۰۴۶۴۴۴۲

شماره پروانه ساخت:

دستگاه هات پلیت مدل H DS2025/H

### کلد پلیت

۳۳۳۱۶۳۸۹

شماره پروانه ساخت:

دستگاه کلد پلیت مدل DS 2535

### Tissue Embedding Equipments

(سایر لوازم هماتولوژی سیتوالوژی)

۷۸۳۳۳۲۴۱۲

شماره پروانه ساخت:

DS9903



۱۳۷

شرکت  
رایین ابزار سلامت  
جراحان



نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

-

احسان حسین‌زاده بی‌صفر

تجهیزات دندانپزشکی

۱۳۹۹

۱۲۰۰ مترمربع

۴۲۰۰ مترمربع

۲۶ نفر (۱۷ آقا، ۹ خانم)

۲

آدرس: ارومیه، جاده سلماس، ابتدای روستای کولق، روبروی اداره هواشناسی

تلفن همراه:

۰۹۱۳۱۲۱۸۲۸۹

(۰۴۴) ۳۳۲۲۳۹۵۹۷

تلفن واحد:

# محصولات

## اباتمنت ایمپلنت

شماره پروانه ساخت: ۳۸۴۳۴۵۲۷

اباتمنت مستقیم

اورینگ اباتمنت

اباتمنت زاویه دار

میلینگ اباتمنت

هیلینگ اباتمنت

اباتمنت ایمپلنت

اباتمنت سمان شونده

اباتمنت موقت



## فیکسچر

شماره پروانه ساخت: ۴۶۱۱۰۳۰۳

فیکسچر SLA





تجهیزات پزشکی تولیدی استان آذربایجان غربی

۱۴۰






۱۱۴



# شرکت رازک طب





معرفی شرکت

رایج

۱۴۲

■

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| نام‌های تجاری:               | رازک طب                 |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | حبيب ا... سياح          |
| زمینه فعالیت:                | اقلام عمومی پزشکی       |
| آغاز فعالیت:                 | ۱۳۹۹                    |
| مساحت عرصه:                  | ۳۰ متر مربع             |
| مساحت زیربنا:                | ۲۰۰ متر مربع            |
| تعداد نیروی کار:             | ۱۴ نفر (۴ آقا، ۱۰ خانم) |
| تعداد پروانه تولید:          | ۲                       |

آدرس: ارومیه، خیابان امام، خیابان طرزی، نبش کوچه اول

۰۹۱۴۱۴۱۵۶۸۸

تلفن همراه:

(۰۴۴) ۳۳۳۳۳۹۸۱۳

تلفن واحد:

# محصولات

## ماسک جراحی

شماره پروانه ساخت: ۱۵۶۳۲۱۷

ماسک جراحی سه لایه کشدار

ماسک جراحی سه لایه بنددار



## البسه غیر استریل

شماره پروانه ساخت: ۷۷۵۸۴۱۸۰

گان جراح یکبار مصرف اسپان فری سایز

کلاه یکبار مصرف کشدار و بنددار مدل BTI

گان بیمار یکبار مصرف اسپان فری سایز

لباس راحتی بیمار یکبار مصرف اسپان (بلوز/  
شلوار/کلاه)







۱۴۵

# شرکت تولیدی رویان طب پیران



بازاریابی و تبلیغات  
نفی شرکت

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| نام‌های تجاری:               | رویان طب پیران          |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | سیده طلیعه علوی         |
| زمینه فعالیت:                | اقلام عمومی پزشکی       |
| آغاز فعالیت:                 | ۱۳۹۳                    |
| مساحت عرصه:                  | -                       |
| مساحت زیربنا:                | ۱۷۶ متر مربع            |
| تعداد نیروی کار:             | ۱۴ نفر (۱۰ آقا، ۴ خانم) |
| تعداد پروانه تولید:          | ۲                       |

آدرس: پیرانشهر، خیابان قدس، فرهنگیان ۳، ۱۴ متری فرهیخته، پلاک ۱۵۹۱

تلفن همراه: ۰۹۱۴۸۵۶۲۵۰۳

تلفن واحد: (۰۴۴) ۴۴۲۴۰۳۰۳

وبسایت:

# محصولات

## البسه غيراستريل

**شماره پروانه ساخت: ۹۶۹۸۲۶۵۷**

گان جراحی جنس ترگال چندبار مصرف فری سایز

روتختی بیمارستانی جنس ناپلونی

کلاه جراح

کاور جسد

کلاه بیمار

روتختی بیمارستانی جنس اسپان باند

گان بیمار جنس اسپان باند یکبار مصرف فری سایز

گان جراحی جنس اسپان باند لمینت شده فری سایز

کاور کفش

شان جراحی یکبار مصرف جنس ترگال سایز ۱۵۰-۱۵۵

شان جراحی پروفوره جنس کجراه سایز ۱۵۰-۲۰۰

روتختی بیمارستانی چرم مصنوعی

روپوش پرسنل جنس ترگال سایزهای S-XL

گان بیمار جنس ترگال چندبار مصرف فری سایز





## البسه غير استريل

٩٣٢٥٤٩٥٩

شماره پروانه ساخت:

شان جراحی پروفوره جنس ترگال ضد آب ژاول سایزه ١٥٥×١٥٥

شان جراحی الایه جنس ترگال ضد آب ژاول سایزه ١٥٥×١٥٥

شان جراحی ٢ الایه جنس ترگال ضد آب ژاول سایزه ١٥٥×١٥٥

ست لباس ایزوله پزشکی سرهمی زیپ دار با کلاه جنس sms فری سایز

ست لباس ایزوله پزشکی مانتو و شلوار زیپ دار جنس sms فری سایز

شان جراحی الایه جنس ترگال ضد آب ژاول سایزه ٢٠٥×١٥٥

شان جراحی پروفوره جنس ترگال ضد آب ژاول سایزه ١٥٥×١٥٥

شان جراحی ٢ الایه جنس ترگال ضد آب ژاول سایزه ٢٠٥×١٥٥

لباس راحتی بیمارکودک مدل عروسکی جنس نخ پنبه

شان جراحی الایه جنس ترگال ضد آب ژاول سایزه ١٥٥×١٥٥

شان جراحی ٢ الایه جنس ترگال ضد آب ژاول سایزه ١٥٥×١٥٥



۱۴۹

## شرکت تعاونی ۲۳۳ تولید باند و گازپزشکی



معرفی شرکت

سازمانی اداری و اقتصادی  
بین‌المللی

۱۵۰



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| نام‌های تجاری:               | سپید بافت              |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | شهرام سرائی            |
| زمینه فعالیت:                | اقلام یکبار مصرف پزشکی |
| آغاز فعالیت:                 | ۱۳۸۹                   |
| مساحت عرصه:                  | ۲۶۰۰ متر مربع          |
| مساحت زیربنا:                | ۹۰۰ متر مربع           |
| تعداد نیروی کار:             | ۸ نفر(۷ آقا، ۱ خانم)   |
| تعداد پروانه تولید:          | ۴                      |

آدرس: میاندوآب، شهرک صنعتی شمید باکری، خیابان صنعتگران دو، خیابان دوم، پلاک ۱۳۰

تلفن همراه:

تلفن واحد:

۰۹۱۴۴۸۱۸۲۸۹  
(۰۴۴)۴۵۳۵۷۲۵۳

# محصولات

## باند طبی کنار بافت

**شماره پروانه ساخت:** ۲۳۵۷۷۷۴۰

- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۵۰x۱۸۰ cm، رول
- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۷۰,۵x۱۸۰ cm، رول
- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۱۰۰x۱۸۰ cm، رول
- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۱۵۰x۱۸۰ cm، رول
- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۲۰۰x۱۸۰ cm، رول
- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۵۰x۱۳۷۰ cm، رول
- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۷۰,۵x۱۳۷۰ cm، رول
- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۱۰۰x۱۳۷۰ cm، رول
- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۱۵۰x۱۳۷۰ cm، رول
- باند پانسمان کنار بافته، سایز ۲۰۰x۱۳۷۰ cm، رول





## باند کشی

۵۶۹۰۰۰۶۳

### شماره پروانه ساخت:

باند کشی فشاری با فشار متوسط، سایز ۴۵×۵ cm، رول

باند کشی فشاری با فشار متوسط، سایز ۷×۴۵ cm، رول

باند کشی فشاری با فشار متوسط، سایز ۱۰×۴۵ cm، رول

باند کشی فشاری با فشار متوسط، سایز ۱۵×۴۵ cm، رول

باند کشی فشاری با فشار متوسط، سایز ۲۰×۴۵ cm، رول

محصولات

تغذیه‌گذاری‌پذیرشکی  
بین‌المللی

۱۵۲



## گاز طبی غیر استریل با بافت ساده

۷۸۲۱۰۹۱

### شماره پروانه ساخت:

گاز طبی ساده ۱۶ لا بانخ تار و پود ۲۰، سایز ۱۰×۱۰ cm، کیلوگرم

گاز طبی ساده ۱۶ لا بانخ تار و پود ۳۰، سایز ۱۰×۱۰ cm، کیلوگرم

گاز طبی ساده ۸ لا بانخ تار و پود ۲۰، سایز ۱۰×۱۰ cm، کیلوگرم

گاز طبی ساده ۸ لا بانخ تار و پود ۳۰، سایز ۱۰×۱۰ cm، کیلوگرم

## گاز طبی غیر استریل با نخ حاجب باریم دار

۹۴۵۶۱۶۶۰

### شماره پروانه ساخت:

گاز طبی بانخ باریم ۱۶ لا بانخ تار و پود ۳۰، سایز ۱۰×۱۰ cm، کیلوگرم

گاز طبی بانخ باریم ۸ لا بانخ تار و پود ۳۰، سایز ۱۰×۱۰ cm، کیلوگرم

گاز طبی بانخ باریم ۱۶ لا بانخ تار و پود ۲۰، سایز ۱۰×۱۰ cm، کیلوگرم

گاز طبی بانخ باریم ۸ لا بانخ تار و پود ۲۰، سایز ۱۰×۱۰ cm، کیلوگرم



۱۵۳

# شرکت صناع مهندسی پزشکی ابزار جراحان ارومیه



معرفی شرکت

سازمان تولیدی ابزار جراحان

۱۵۴



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| نام‌های تجاری:               | ابزارجراحان                |
| نام و نام خانوادگی مدیرعامل: | محمد باقر حسین زاده بی صفر |
| زمینه فعالیت:                | ایمپلنت‌های فک و صورت      |
| آغاز فعالیت:                 | ۱۳۷۷                       |
| مساحت عرصه:                  | ۱۲۰۰ متر مربع              |
| مساحت زیربنا:                | ۴۰۰ متر مربع               |
| تعداد نیروی کار:             | ۲۶ نفر (۱۷ آقا، ۹ خانم)    |
| تعداد پروانه تولید:          | ۳۱                         |

آدرس: ارومیه، جاده سلماس، ابتدای روستای کولق، روبروی اداره هواشناسی

۰۹۱۲۳۵۴۲۲۰۹

تلفن همراه:

(۰۴۴) ۳۲۲۳۹۵۹۷

تلفن واحد:

# محصولات

## کریشنر واير

شماره پروانه ساخت: ۶۳۸۳۷۴۶۰

KIRSCHNER WIRE STEEL DIA 3.0 MM  
LENGTH: 240 MM

محصولات

مسایع و چندسی پزشکی  
و ابزارهای ارادی

۱۵۵

## ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک زی شکل

شماره پروانه ساخت: ۳۷۵۴۱۱۳۸

MINI PLATE Z REGULAR TITANIUM 4 HOLES  
LEFT & RIGHT SYSTEM 2

MINI PLATE Z LONG TITANIUM 4 HOLES LEFT  
& RIGHT SYSTEM 2

## ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک سه بعدی مربع و مستطیل

شماره پروانه ساخت: ۸۵۶۸۴۷۵۱

STRUT PLATE TITANIUM THICKNESS:1.0 MM  
12 HOLES





ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه پلاک ال شکل

۹۰۱۰۰۱۹۶

شماره پروانه ساخت:

Mini plate L with long bridge right/left thickness0.6MM  
SIZE:4 HOLES,SYSTEM 2.0MM

Mini plate L with long bridge right/left thickness1MM  
SIZE:4 HOLES, SYSTEM 2.0

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه پلاک بارهول

۴۳۵۷۱۲۹۵

شماره پروانه ساخت:

BURR HOLE PLATE TITANIUM DIA 18 MM 1.7  
SYSTEM

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه پلاک بارهول

۶۵۰۱۹۸۰۸

شماره پروانه ساخت:

BURR HOLE PLATE TITANIUM DIA 7 MM 1.7 SYSTEM

BURR HOLE PLATE TITANIUM DIA 10 MM 1.7 SYSTEM

BURR HOLE PLATE TITANIUM DIA 14 MM 1.7 SYSTEM

محصولات

جهت خرید این محصولات با آنها تماس بگیرید

۱۵۶



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و ججممه پیچ جنراخ خود دریل

۶۲۲۴۲۹۷۸

شماره پروانه ساخت:

RECONSTRUCTION BONE SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM LENGTH:8MM

RECONSTRUCTION BONE SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM LENGTH:10MM

RECONSTRUCTION BONE SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM LENGTH:12MM

RECONSTRUCTION BONE SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM LENGTH:14MM

RECONSTRUCTION BONE SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM LENGTH:16MM

RECONSTRUCTION BONE SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM LENGTH:18MM



### ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنراخ خود دریل

RECONSTRUCTION BONE SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM LENGTH:20MM

RECONSTRUCTION BONE SCREW TITANIUM DIA 2.7 MM LENGTH:22MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 4MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 5MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 6MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 7MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 8MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 9MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 10MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 11MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 12MM

MAXO FACIAL GENERAL SELF DRILLING SCREW TITANIUM DIA 1.5 MM LENGTH: 13MM

محصولات

منابع پژوهشی  
آذربایجان از پیش

۱۶۷

### کریشنر واير

۱۶۶۶۷۰۱۸

شماره پروانه ساخت:

KIRSCHNER WIRE STEEL DIA 1.0 MM LENGTH: 240 MM

KIRSCHNER WIRE STEEL DIA 1.5 MM LENGTH: 240 MM

KIRSCHNER WIRE STEEL DIA 2 MM LENGTH: 240 MM

KIRSCHNER WIRE STEEL DIA 2.5 MM LENGTH: 240 MM

THREADED KIRSCHNER WIRE STEEL DIA 1.0 MM LENGTH: 240 MM

THREADED KIRSCHNER WIRE STEEL DIA 1.5 MM LENGTH: 240 MM

THREADED KIRSCHNER WIRE STEEL DIA 2 MM LENGTH: 240 MM

THREADED KIRSCHNER WIRE STEEL DIA 2.5 MM LENGTH: 240 MM



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه مش مثلث

۷۷۸۴۴۱۳۳

شماره پروانه ساخت:

Mesh Plate Titanium Size:60x60x3.0 mm

Mesh Plate Titanium Size:120x120x3.0 mm

Mesh Plate Titanium Size:60x60x4.0 mm

Mesh Plate Titanium Size:120x60x4.0 mm

Mesh Plate Titanium Size:120x120x4.0 mm

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و ججممه پلاک ایکس شکل

۱۳۳۵۰۰۵۵

شماره پروانه ساخت:

MINIPLATE CROSS TITANIUM THICKNESS:1 MM 4 HOLES, SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE CROSS TITANIUM THICKNESS:0.6 MM 4 HOLES, SYSTEM 2.0 MM

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و ججممه پلاک کف چشمی

۳۷۵۵۸۹۸۱

شماره پروانه ساخت:

MIDFACE UNIVERSAL ORBITAL FLOOR PLATE TITANIUM THICKNESS:0.4MM

MIDFACE UNIVERSAL ORBITAL FLOOR PLATE TITANIUM THICKNESS:0.5MM

MIDFACE ORBITAL MESH PLATE TITANIUM THICKNESS:0.2 MM

MIDFACE ORBITAL MESH PLATE TITANIUM THICKNESS:0.3 MM

MIDFACE ORBITAL MESH PLATE TITANIUM THICKNESS:0.4 MM



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و ججممه پیچ جنراخ خود دریل

۱۳۹۱۲۹۸۱

شماره پروانه ساخت:

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:4

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:5



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود دریل

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:6

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:7

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:8

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:9

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:10

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:11

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:12

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:13

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:15

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:17

MINI BONE SCREW 2MM, CROSS RECESSED, SELF DRILLING, 2.0  
SYSTEM TITANIUM LENGTH:19

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه مش دایروی

۹۳۵۵۴۸۹۱

شماره پروانه ساخت:

MESH PLATE TITANIUM 1.3 SIZE:38x45 THICKNESS:0.4





ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه مش دایروی

MESH PLATE TITANIUM 1.3 SIZE:100x100 THICKNESS:0.4

MESH PLATE TITANIUM 1.3 SIZE:38x45 THICKNESS:0.6

MESH PLATE TITANIUM 1.3 SIZE:100x100 THICKNESS:0.6

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه مش مثلثی

۱۶۹۳۹۸۳۸

شماره پروانه ساخت:

Mesh Plate Titanium Size:60x60x0.1 mm

Mesh Plate Titanium Size: 120x60x0.1 mm

Mesh Plate Titanium Size:120x120x0.1 mm

Mesh Plate Titanium Size: 60x60x0.2 mm

Mesh Plate Titanium Size:120x60x0.2 mm

Mesh Plate Titanium Size:120x120x0.2 mm

Mesh Plate Titanium Size:80x50x0.3 mm

Mesh Plate Titanium Size:80x50x0.5 mm

Mesh Plate Titanium Size:100x100x0.5 mm

Mesh Plate Titanium Size:80x50x0.6 mm

Mesh Plate Titanium Size:100x100x0.6 mm

محصولات

جهت خرید این محصولات با آنها تماس بگیرید

۱۶۰



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه پلاک تی شکل

۴۲۷۱۰۸۸۴

شماره پروانه ساخت:

MINIPLATE T W/O BRIDGE TITANIUM, THICKNESS:1

MM, SIZE: 2x2, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T W/O BRIDGE TITANIUM, THICKNESS:1

MM, SIZE: 3x3, 2.0 SYSTEM



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه پلاک تی شکل

MINIPLATE T W/O BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS:1 MM, SIZE: 2x4, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T W/O BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS: 0.6 MM, SIZE: 2x2, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T W/O BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS: 0.6 MM, SIZE: 3x3, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T W/O BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS: 0.6 MM, SIZE: 2x4, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T WITH BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS:1MM, SIZE:2x2, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T WITH BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS: 1 MM, SIZE:3x3, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T WITH BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS: 1 MM, SIZE: 2x4, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T WITH BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS: 0.6 MM, SIZE: 2x2, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T WITH BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS: 0.6 MM, SIZE: 3x3, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T WITH BRIDGE TITANIUM,

THICKNESS: 0.6 MM, SIZE: 2x4, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE T ANGLE RIGHT & LEFT TITANIUM,

THICKNESS:1 MM SIZE: 5 HOLES

MINIPLATE T ANGLE RIGHT & LEFT TITANIUM,

THICKNESS: 0.6 MM SIZE: 5 HOLES

MINIPLATE DOUBLE T W/O BRIDGE TITANIUM

6 HOLES THICKNESS:1 MM, SYSTEM 2.0 MM



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و  
جمجمه پلاک تی شکل

MINIPLATE DOUBLE T W/O BRIDGE TITANIUM 6

HOLES THICKNESS:0.6 MM, SYSTEM 2.0 MM

MEDIUM PLATE T TITANIUM W/O BRIDGE

THICKNESS :0.6 MM 6 HOLES, 1.7 SYSTEM

MEDIUM PLATE T TITANIUM WITH BRIDGE

THICKNESS :0.6 MM 4 HOLES, 1.7 SYSTEM

MEDIUM PLATE T TITANIUM WITH BRIDGE

THICKNESS :0.6 MM 5 HOLES, 1.7 SYSTEM

MEDIUM PLATE T TITANIUM WITH LONG BRIDGE

THICKNESS :0.6 MM 4 HOLES, 1.7 SYSTEM

MEDIUM PLATE DOUBLE T TITANIUM W/O BRIDGE

THICKNESS :0.6 MM 6 HOLES, 1.7 SYSTEM

T ADAPTION PLATE TITANIUM THICKNESS:1 MM

SIZE:3+8 HOLES SYSTEM 1.5

T ADAPTION PLATE TITANIUM THICKNESS:1 MM

SIZE:4+8 HOLES SYSTEM 1.5

محصولات

جهت خرید این محصولات با آنها تماس بگیرید

۱۶۲

■

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و ججممه پیچ جنرا خود دریل

۸۷۱۲۰۳۷۵

شماره پروانه ساخت:

MEDIUM BONE SCREW 1.7MM, CROSS DRIVE, SELF DRILLING 1.7  
SYSTEM, TITANIUM SIZE:3-4-5-6-7-8-9-11-13-15

MINI EMERGENCY BONE SCREW 2.3 MM, TITANIUM, CROSS - RE-  
CESSED SELF CUTTING SIZE:7-9-11-13-15-17-19

RECONSTRUCTION EMERGENCY BONE SCREW TITANIUM DIA 3  
MM CROSS DRIVE SELF DRILLING LENGTH: 10 MM

RECONSTRUCTION EMERGENCY BONE SCREW TITANIUM DIA 3  
MM CROSS DRIVE SELF DRILLING LENGTH: 12 MM



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنراال خود دریل

RECONSTRUCTION EMERGENCY BONE SCREW TITANIUM DIA 3  
MM CROSS DRIVE SELF DRILLING LENGTH: 14 MM

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک انگل برای باسازی مندیبل

۹۳۸۰۵۴۶۵

شماره پروانه ساخت:

RECONSTRUCTION MANDIBULAR ANGLE PLATE RIGHT & LEFT  
TITANIUM SYSTEM 2.7, SIZE:4+8 HOLES

RECONSTRUCTION MANDIBULAR ANGLE PLATE RIGHT & LEFT  
TITANIUM SYSTEM 2.7, SIZE: 11+4 HOLES

RECONSTRUCTION MANDIBULAR ANGLE PLATE RIGHT & LEFT  
TITANIUM SYSTEM 2.7, SIZE:4+14 HOLES

RECONSTRUCTION MANDIBULAR ANGLE PLATE RIGHT & LEFT  
TITANIUM SYSTEM 2.7, SIZE:6+14 HOLES

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM ANGLE PLATE TITANIUM  
SIZE:4+8 HOLES SYSTEM 2.7 MM

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM ANGLE PLATE TITANIUM  
SIZE:4+11 HOLES SYSTEM 2.7 MM

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM ANGLE PLATE TITANIUM  
SIZE:4+13 HOLES SYSTEM 2.7 MM

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM ANGLE PLATE TITANIUM  
SIZE:4+16 HOLES SYSTEM 2.7 MM



## ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک مستقیم برای بازسازی مندیبل

۱۱۳۵۸۹۹۴

شماره پروانه ساخت:

RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE TITANIUM THICNESS 2 MM

SYSTEM 2.7 MM SIZE: 8 HOLES

RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE TITANIUM THICNESS 2 MM

SYSTEM 2.7 MM SIZE: 11 HOLES

RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE TITANIUM THICNESS 2 MM

SYSTEM 2.7 MM SIZE: 14 HOLES

RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE TITANIUM THICNESS 2 MM

SYSTEM 2.7 MM SIZE: 17 HOLES

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM PLATE TITANIUM THICKNESS:2

MM SYSTEM 2.7 MM SIZE:5+3+5 HOLES

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM PLATE TITANIUM THICKNESS:2

MM SYSTEM 2.7 MM SIZE:5+4+5 HOLES

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM PLATE TITANIUM THICKNESS:2

MM SYSTEM 2.7 MM SIZE:5+5+5 HOLES

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM PLATE TITANIUM THICKNESS:2

MM SYSTEM 2.7 MM SIZE:5+6+5 HOLES

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM PLATE TITANIUM THICKNESS:2

MM SYSTEM 2.7 MM SIZE:5+8+5 HOLES

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM PLATE TITANIUM THICKNESS:2

MM SYSTEM 2.7 MM SIZE: 5+9+5 HOLES

RECONSTRUCTION CENTRAL STEM PLATE TITANIUM THICKNESS:2

MM SYSTEM 2.7 MM SIZE: 5+11+5 HOLES

محصولات

جهت خرید این محصولات با آنها تماس بگیرید

۱۶۴

■

## ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک دبل انگل برای بازسازی مندیبل

۹۸۲۹۶۲۳۳

شماره پروانه ساخت:

RECONSTRUCTION FULL MANDIBULAR PLATE TITANIUM SYSTEM

2.7 MM SIZE: 4+17+4



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک دبل انگل برای بازسازی مندیبل

RECONSTRUCTION FULL MANDIBULAR PLATE TITANIUM SYSTEM

2.7 MM SIZE: 4+19+4

RECONSTRUCTION FULL MANDIBULAR PLATE TITANIUM SYSTEM

2.7 MM SIZE: 6+17+6

RECONSTRUCTION FULL MANDIBULAR PLATE TITANIUM SYSTEM

2.7 MM SIZE: 6+19+6

RECONSTRUCTION FULL MANDIBULAR CENTRAL STEM PLATE SYSTEM 2.7MM SIZE:4+11+4

RECONSTRUCTION FULL MANDIBULAR CENTRAL STEM PLATE SYSTEM 2.7MM SIZE:4+14+4

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک وای شکل

۳۲۱۴۶۰۰۴

شماره پروانه ساخت:

MINIPLATE Y W/O BRIDGE TITANIUM THICKNESS:1 MM,  
5 HOLES,SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE Y W/O BRIDGE TITANIUM THICKNESS:0.6  
MM, 5 HOLES,SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE Y WITH BRIDGE TITANIUM THICKNESS:1  
MM, 5 HOLES,SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE Y WITH BRIDGE TITANIUM THICKNESS:0.6  
MM, 5 HOLES,SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE Y WITH LONG BRIDGE TITANIUM THICK-  
NESS:1 MM, 5 HOLES,SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE Y WITH LONG BRIDGE TITANIUM THICK-  
NESS: 0.6 MM, 5 HOLES,SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE DOUBLE Y WITH BRIDGE TITANIUM THICK-  
NESS:1 MM 6 HOLES, SYSTEM 2.0 MM





## ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک وای شکل

|   |
|---|
| MINIPLATE DOUBLE Y WITH BRIDGE TITANIUM THICKNESS: 0.6 MM 6 HOLES, SYSTEM 2.0 MM  |
| MINIPLATE DOUBLE Y WITH LONG BRIDGE TITANIUM THICKNESS: 1 MM 6 HOLES SYSTEM 2.0   |
| MINIPLATE DOUBLE Y WITH LONG BRIDGE TITANIUM THICKNESS: 0.6 MM 6 HOLES SYSTEM 2.0 |
| MEDIUM PLATE Y TITANIUM W/O BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 5 HOLES 1.7 SYSTEM           |
| MEDIUM PLATE Y TITANIUM WITH BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 5 HOLES 1.7 SYSTEM          |
| MEDIUM PLATE Y TITANIUM WITH LONG BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 5 HOLES 1.7 SYSTEM     |
| MEDIUM PLATE DOUBLE Y TITANIUM W/O BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 6 HOLES 1.7 SYSTEM    |
| MEDIUM PLATE DOUBLE Y TITANIUM W/O BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 7 HOLES 1.7 SYSTEM    |
| MEDIUM PLATE DOUBLE Y TITANIUM WITH BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 6 HOLES 1.7 SYSTEM   |

محصولات

جهیزه های پزشکی  
آذربایجان غربی

۱۶۶

## ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک ال شکل

۵۹۳۲۶۰۵۶

شماره پروانه ساخت:

|  |
|--|
| MINIPLATE L W/O BRIDGE RIGHT & LEFT TITANIUM THICKNESS:1 MM SIZE:4 HOLES, SYSTEM 2.0 MM    |
| MINIPLATE L W/O BRIDGE RIGHT & LEFT TITANIUM THICKNESS: 0.6 MM SIZE:4 HOLES, SYSTEM 2.0 MM |
| MINIPLATE L WITH BRIDGE RIGHT & LEFT TITANIUM THICKNESS: 1 MM SIZE:4 HOLES, SYSTEM 2.0 MM  |



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک ال شکل

MINIPLATE L WITH BRIDGE RIGHT & LEFT TITANIUM

THICKNESS: 0.6 MM SIZE:4 HOLES, SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE L ANGLE W/O BRIDGE RIGHT & LEFT TITA-  
NIUM THICKNESS:1 MM SIZE: 4 HOLES SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE L ANGLE W/O BRIDGE RIGHT & LEFT TITA-  
NIUM THICKNESS: 0.6MM SIZE: 4 HOLES SYSTEM 2.0

MM

MINIPLATE L ANGLE WITH BRIDGE RIGHT & LEFT

TITANIUM THICKNESS: 1 MM SIZE: 4 HOLES SYSTEM 2.0  
MM

MINIPLATE L ANGLE WITH BRIDGE RIGHT & LEFT

TITANIUM THICKNESS: 0.6 MM SIZE: 4 HOLES SYSTEM  
2.0 MM

MEDIUM PLATE L W/O BRIDGE TITANIUM RIGHT &

LEFT THICKNESS:0.6 MM SIZE:4 HOLES, 1.7 SYSTEM

MEDIUM PLATE L WITH SHORT BRIDGE TITANIUM  
RIGHT & LEFT THICKNESS:0.6 MM SIZE:4 HOLES, 1.7

SYSTEM

MEDIUM PLATE L WITH BRIDGE TITANIUM RIGHT &

LEFT THICKNESS:0.6 MM SIZE:4 HOLES, 1.7 SYSTEM

MEDIUM PLATE L WITH LONG BRIDGE TITANIUM  
RIGHT & LEFT THICKNESS:0.6 MM SIZE:4 HOLES, 1.7

SYSTEM

MEDIUM PLATE L WITH LONG BRIDGE TITANIUM

RIGHT & LEFT THICKNESS:0.6 MM SIZE:5 HOLES, 1.7

SYSTEM



## ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک سه بعدی مربع و مستطیل

| شماره پروانه ساخت:  | ۲۴۷۳۱۹۱۱ |
|---|----------|
| MEDIUM QUADRO PLATE TITANIUM SIZE:2x2 THICKNESS:0.6 MM      |          |
| MEDIUM QUADRO PLATE TITANIUM SIZE:2x3 THICKNESS:0.6 MM      |          |
| MEDIUM QUADRO PLATE TITANIUM SIZE:2x4 THICKNESS:0.6 MM      |          |
| MEDIUM QUADRO PLATE TITANIUM SIZE:4x6 THICKNESS:0.6 MM      |          |
| MEDIUM RECTANGULAR PLATE TITANIUM SIZE:2x2 THICKNESS:0.6 MM |          |
| MEDIUM RECTANGULAR PLATE TITANIUM SIZE:2x3 THICKNESS:0.6 MM |          |
| MEDIUM RECTANGULAR PLATE TITANIUM SIZE:2x4 THICKNESS:0.6 MM |          |
| MEDIUM RECTANGULAR PLATE TITANIUM SIZE:4x6 THICKNESS:0.6 MM |          |
| STRUT PLATE TITANIUM THICKNESS:0.4 MM 18 HOLES              |          |
| STRUT PLATE TITANIUM THICKNESS:0.6 MM 18 HOLES              |          |
| STRUT PLATE TITANIUM THICKNESS:0.5 MM 18 HOLES              |          |
| STRUT PLATE TITANIUM THICKNESS:0.7 MM 18 HOLES              |          |
| MEDIUM QUADRO PLATE TITANIUM THICKNESS:0.6 MM SIZE:2x2      |          |
| MEDIUM QUADRO PLATE TITANIUM THICKNESS:0.6 MM SIZE:2x3      |          |
| MEDIUM QUADRO PLATE TITANIUM THICKNESS:0.6 MM SIZE:2x4      |          |
| MEDIUM QUADRO PLATE TITANIUM THICKNESS:0.6 MM SIZE:4x6      |          |

محصولات

جهت اینجاگاههای پزشکی  
نمایندگی نداریم

۱۶۸



## بین

| شماره پروانه ساخت:                                   | ۴۳۷۶۸۱۱۹ |
|--|----------|
| STEINMANN PIN STEEL DIA 3.5 MM LENGTH: 150 TO 240 MM |          |
| STEINMANN PIN STEEL DIA 4 MM LENGTH: 150 TO 240 MM   |          |
| STEINMANN PIN STEEL DIA 4.5 MM LENGTH: 150 TO 240 MM |          |
| STEINMANN PIN STEEL DIA 5 MM LENGTH: 150 TO 240 MM   |          |



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه  
پلاک مستقیم بدون میله

۲۱۴۵۷۹۶۲

شماره پروانه ساخت:

- MINIPLATE STRAIGHT W/O BRIDGE ,TITANIUM,  
2.0 SYSTEM, THICKNESS 1.0 MM 004 HOLES
- MINIPLATE STRAIGHT W/O BRIDGE ,TITANIUM,  
2.0 SYSTEM, THICKNESS 1.0 MM 006 HOLES
- MINIPLATE STRAIGHT W/O BRIDGE ,TITANIUM,  
2.0 SYSTEM, THICKNESS 1.0 MM 008 HOLES
- MINIPLATE STRAIGHT W/O BRIDGE ,TITANIUM,  
2.0 SYSTEM, THICKNESS 1.0 MM 016 HOLES
- MINIPLATE STRAIGHT W/O BRIDGE ,TITANIUM,  
2.0 SYSTEM, THICKNESS 0.6 MM 004 HOLES
- MINIPLATE STRAIGHT W/O BRIDGE ,TITANIUM,  
2.0 SYSTEM, THICKNESS 0.6 MM 006 HOLES
- MINIPLATE STRAIGHT W/O BRIDGE ,TITANIUM,  
2.0 SYSTEM, THICKNESS 0.6 MM 008 HOLES
- MINIPLATE STRAIGHT W/O BRIDGE ,TITANIUM,  
2.0 SYSTEM, THICKNESS 0.6 MM 016 HOLES
- MEDIUM PLATE TITANIUM, W/O BRIDGE THICK-  
NESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE:2 HOLES
- MEDIUM PLATE TITANIUM, W/O BRIDGE THICK-  
NESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE:4 HOLES
- MEDIUM PLATE TITANIUM, W/O BRIDGE THICK-  
NESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE:6 HOLES
- MEDIUM PLATE TITANIUM, W/O BRIDGE THICK-  
NESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE: 8 HOLES
- MEDIUM PLATE TITANIUM, W/O BRIDGE THICK-  
NESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE: 16 HOLES



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه  
پلاک مستقیم بدون میله

MEDIUM PLATE TITANIUM, W/O BRIDGE THICK-

NESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE: 18 HOLES

MEDIUM PLATE TITANIUM, W/O BRIDGE THICK-

NESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE: 30 HOLES

ADAPTION PLATE TITANIUM 6 HOLES THICK-

NESS:0.4 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 8 HOLES THICK-

NESS:0.4 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 20 HOLES THICK-

NESS:0.4 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 6 HOLES THICK-

NESS:0.5 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 8 HOLES THICK-

NESS:0.5 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 20 HOLES THICK-

NESS:0.5 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 6 HOLES THICK-

NESS:0.7 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 8 HOLES THICK-

NESS:0.7 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 20 HOLES THICK-

NESS:0.7 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 6 HOLES THICK-

NESS:0.8 MM

ADAPTION PLATE TITANIUM 8HOLES THICK-

NESS:0.8 MM



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه  
پلاک مستقیم بدون میله

ADAPTION PLATE TITANIUM 20 HOLES THICKNESS:0.8 MM

ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه  
پلاک مستقیم با میله

۱۹۹۲۲۹۱۱

شماره پروانه ساخت:

MINIPLATE STRAIGHT WITH BRIDGE TITANIUM

THICKNESS:1 MM 4 HOLES, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE STRAIGHT WITH BRIDGE TITANIUM

THICKNESS:1 MM 6 HOLES, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE STRAIGHT WITH BRIDGE TITANIUM

THICKNESS: 0.6 MM 4 HOLES, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE STRAIGHT WITH BRIDGE TITANIUM

THICKNESS: 0.6 MM 6 HOLES, 2.0 SYSTEM

MEDIUM PLATE TITANIUM WITH BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE:2 HOLES

MEDIUM PLATE TITANIUM WITH BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE:4 HOLES

MEDIUM PLATE TITANIUM WITH SHORT BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE:4 HOLES

MEDIUM PLATE TITANIUM WITH LONG BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE:4 HOLES

MEDIUM PLATE TITANIUM WITH LONG BRIDGE THICKNESS:0.6 MM, 1.7 SYSTEM SIZE:6 HOLES



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه  
پلاک اربیتال بدون میله

۷۸۵۵۴۳۱۷

شماره پروانه ساخت:

MINIPLATE ORBITAL (CURVED) TITANIUM 8

HOLES THICKNESS: 1 MM, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE ORBITAL (CURVED) TITANIUM 10

HOLES THICKNESS: 1 MM, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE ORBITAL (CURVED) TITANIUM 12

HOLES THICKNESS: 1 MM, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE ORBITAL (CURVED) TITANIUM 8

HOLES THICKNESS: 0.6 MM, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE ORBITAL (CURVED) TITANIUM 10

HOLES THICKNESS: 0.6 MM, 2.0 SYSTEM

MINIPLATE ORBITAL (CURVED) TITANIUM 12

HOLES THICKNESS: 0.6 MM, 2.0 SYSTEM

MEDIUM ORBITAL PLATE TITANIUM THICK-

NESS:0.6 MM 4 HOLES SYSTEM 1.7

MEDIUM ORBITAL PLATE TITANIUM THICK-

NESS:0.6 MM 6 HOLES SYSTEM 1.7

MEDIUM ORBITAL PLATE TITANIUM THICK-

NESS:0.6 MM 8 HOLES SYSTEM 1.7

MEDIUM ORBITAL PLATE TITANIUM THICK-

NESS:0.6 MM 10 HOLES SYSTEM 1.7

محصولات

جهت خرید این محصولات با آذربایجان غربی تماس بگیرید

۱۷۲



ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک اج شکل

۶۸۱۹۳۹۷۳

شماره پروانه ساخت:

H PLATE TITANIUM THICKNESS:0.5,0.7,0.8 SIZE:11 HOLES SYSTEM 2.0 MM

H PLATE TITANIUM THICKNESS 0.8,1.0,0.6 SIZE:6,8,9,10,12 SYSTEM 2.0

### ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک اچ شکل

#### H PLATE TITANIUM THICKNESS 1 SIZE 9 HOLES SYSTEM 2.0

##### استخوانی فک و صورت و جمجمه پلاک ال شکل

۶۴۴۱۳۶۰۴

شماره پروانه ساخت:

MINIPLATE L ANGLE WITH BRIDGE RIGHT & LEFT TITANIUM  
THICKNESS: 1 MM SIZE: 5 HOLES SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE L ANGLE WITH BRIDGE RIGHT & LEFT TITANIUM  
THICKNESS: 0.6 MM SIZE: 5 HOLES SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE L ANGLE WITH BRIDGE RIGHT & LEFT TITANIUM  
THICKNESS: 1 MM SIZE: 10 HOLES SYSTEM 2.0 MM

MINIPLATE L ANGLE WITH BRIDGE RIGHT & LEFT TITANIUM  
THICKNESS: 0.6 MM SIZE: 10 HOLES SYSTEM 2.0 MM

محصولات

منابع تحقیقاتی پژوهشگاه  
آذربایجان غربی

۱۷۳



##### ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری ( PLIF / TLIF )

۶۱۶۴۱۲۷۵

شماره پروانه ساخت:

Transforaminal Lumbar Cage 28mm(L)x9mm(W)x7mm(H) 0°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 28mm(L)x9mm(W)x8mm(H) 0°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 28mm(L)x9mm(W)x9mm(H) 0°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 28mm(L)x9mm(W)x10mm(H) 0°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 28mm(L)x9mm(W)x11mm(H) 0°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 28mm(L)x9mm(W)x12mm(H) 0°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 28mm(L)x9mm(W)x13mm(H) 0°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 28mm(L)x9mm(W)x14mm(H) 0°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x7mm(H) 7°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x8mm(H) 7°(TLIF)

Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x9mm(H) 7°(TLIF)



## ( PLIF / TLIF ) ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری

|   |
|---|
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x10mm(H) 7°(TLIF) |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x8mm(H) 0°(PLIF)       |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x9mm(H) 0°(PLIF)       |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x10mm(H) 0°(PLIF)      |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x11mm(H) 0°(PLIF)      |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x8mm(H) 4°(PLIF)       |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x9mm(H) 4°(PLIF)       |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x10mm(H) 4°(PLIF)      |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x11mm(H) 4°(PLIF)      |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x7mm(H) 0°(TLIF)   |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x8mm(H) 0°(TLIF)   |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x9mm(H) 0°(TLIF)   |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x10mm(H) 0°(TLIF)  |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x11mm(H) 0°(TLIF)  |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x12mm(H) 0°(TLIF)  |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x13mm(H) 0°(TLIF)  |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x14mm(H) 0°(TLIF)  |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x7mm(H) 4°(TLIF)   |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x8mm(H) 4°(TLIF)   |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x9mm(H) 4°(TLIF)   |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x10mm(H) 4°(TLIF)  |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x11mm(H) 4°(TLIF)  |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x12mm(H) 4°(TLIF)  |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x13mm(H) 4°(TLIF)  |
| Transforaminal Lumbar Cage 31mm(L)x9mm(W)x14mm(H) 4°(TLIF)  |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x12mm(H) 0°(PLIF)      |



| ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری ( PLIF / TLIF ) |  |
|---|--|
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x13mm(H) 0°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x14mm(H) 0°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x12mm(H) 4°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x13mm(H) 4°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 25mm(L)x11mm(W)x14mm(H) 4°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x8mm(H) 0°(PLIF)           |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x9mm(H) 0°(PLIF)           |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x10mm(H) 0°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x11mm(H) 0°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x12mm(H) 0°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x13mm(H) 0°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x14mm(H) 0°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x8mm(H) 4°(PLIF)           |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x9mm(H) 4°(PLIF)           |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x10mm(H) 4°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x11mm(H) 4°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x12mm(H) 4°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x13mm(H) 4°(PLIF)          |  |
| Posterior Lumbar Cage 31mm(L)x11mm(W)x14mm(H) 4°(PLIF)          |  |

محصولات

منابع پژوهشی  
ابزارهای ارزشی  
پژوهشگاه ایران

۱۷۵



### ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنه قدامی

| شماره پروانه ساخت:                                | ۲۹۷۱۷۲۸۰ |
|---|----------|
| Anterior Cervical Cage 12mm(D)x14mm(W)x5mm(H)ACIF |          |
| Anterior Cervical Cage 12mm(D)x14mm(W)x6mm(H)ACIF |          |
| Anterior Cervical Cage 12mm(D)x14mm(W)x7mm(H)ACIF |          |
| Anterior Cervical Cage 12mm(D)x14mm(W)x8mm(H)ACIF |          |



### ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی

Anterior Cervical Cage 12mm(D)x14mm(W)x9mm(H)ACIF

Anterior Cervical Cage 14mm(D)x14mm(W)x5mm((H)ACIF

Anterior Cervical Cage 14mm(D)x14mm(W)x6mm(H)ACIF

Anterior Cervical Cage 14mm(D)x14mm(W)x7mm(H)ACIF

Anterior Cervical Cage 14mm(D)x14mm(W)x8mm(H)ACIF

Anterior Cervical Cage 14mm(D)x14mm(W)x9mm(H)ACIF

### ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه

پلاک دبل واي شکل

۷۴۲۱۲۸۵۴

شماره پروانه ساخت:

MINIPLATE DOUBLE Y WITH BRIDGE,  
SYSTEM 2.0 MM,THICKNESS:1.0 MM,TITA-  
NIUM, 006 HOLES

MINIPLATE DOUBLE Y WITH BRIDGE,  
SYSTEM 2.0 MM,THICKNESS:0.6 MM,TITA-  
NIUM, 006 HOLES

محصولات

سازمان هدسته های ایمنی  
آذربایجان

۱۷۶



# شرکت کیمیا کاشانه آتنی



معرفی شرکت

کمپیا کاشانه آتی

۱۷۸



نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

اطلس ماسک

مریم عابدزاده

تولید ماسک جراحی سه لایه

۱۳۹۸

۴۶۰ مترمربع

۱۶۰ متر مربع

۴ انفر (۱ آقا، ۳ خانم)

۱

آدرس: سلماس، کوی استاد شهریار، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید باهنر، پلاک ۵، طبقه ۱

تلفن همراه:

تلفن واحد:

۰۹۱۴۵۴۱۲۰۱۳

(۰۴۴) ۳۵۲۳۰۷۳۴

وبسایت:

# محصولات

ماسک جراحی سه لایه

۴۱۳۸۸۳۶۷

شماره پروانه ساخت:

ماسک جراحی سه لایه کشدار

محصولات

کیمیاکاشانه آن

۱۷۹







۱۷۱

شركت  
لوازم يکبار مصرف پزشكى  
حيات اروميه



معرفی شرکت

لایه بین‌المللی  
بین‌المللی ایرانی

۱۸۲

نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

حیات جهان

سهیلا وفادار افشار

لوازم یکبار مصرف پزشکی

۱۳۹۶

۱۵۰۰ متر مربع

۱۸۰۰ متر مربع

۱۵ نفر (۷ آقا، ۸ خانم)

۳

آدرس: ارومیه، شهرک صنعتی فازد توسعه، بلوار کارآفرینان، خیابان تلاش ۳، پلاک ۹

۰۹۱۴۴۴۷۶۱۹۲

(۰۴۴) ۳۳۷۴۴۹۷۴

تلفن همراه:

تلفن واحد:

## محصولات

### سرنگ سوزن متحرک لوئراسلیپ

شماره پروانه ساخت: ۴۷۵۵۶۶۱۶

سرنگ اتصال مخروطی(لوئراسلیپ) ۳ سی سی

سرنگ اتصال مخروطی(لوئراسلیپ) ۵ سی سی

سرنگ اتصال مخروطی(لوئراسلیپ) ۵ سی سی

سرنگ اتصال مخروطی(لوئراسلیپ) ۱۰ سی سی

سرنگ اتصال مخروطی(لوئراسلیپ) ۲۰ سی سی

سرنگ اتصال مخروطی(لوئراسلیپ) ۵۰ سی سی



### سرنگ سوزن متحرک لوئرلاک

شماره پروانه ساخت: ۳۹۹۱۴۸۱۶۳

سرنگ سه تکه لوئرلاک ۳CC

سرنگ سه تکه لوئرلاک ۵CC

سرنگ سه تکه لوئرلاک ۵۰CC

سرنگ سه تکه لوئرلاک ۱۰CC



## سرنگ گاواژ

۱۵۰۹۳۸۰۳

شماره پروانه ساخت:

سرنگ گاواژ سه تکه




محصولات

لوازم پیارادیصرفی  
بینشکی میتوان از میمه

۱۸۴



# شركة مهر طب ماكونو





نحوی شرکت

مهربان مکا

۱۸۶

نام‌های تجاری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

زمینه فعالیت:

آغاز فعالیت:

مساحت عرصه:

مساحت زیربنا:

تعداد نیروی کار:

تعداد پروانه تولید:

۲۵ نفر (۴ آقا، ۲۱ خانم)

۶

۵۰۰۰۰ متر مربع

۳۰۰۰ متر مربع

۱۳۸۵

لوازم یکبار مصرف پزشکی

مهربان قاسمی

MTM

آدرس: ماكو، شهرک صنعتی شماره یک، بلوار صنعتگران دو

۰۹۱۴۴۰۰۷۰۴۴

تلفن همراه:

(۰۴۴) ۳۴۳۴۴۲۶۴۵

تلفن واحد:

## محصولات

### کترهای متناوب بدون پوشش (نلاتون)

شماره پروانه ساخت: ۳۱۲۰۵۲۶

سوند نلاتون سایز ۸

سوند نلاتون سایز ۱۰

سوند نلاتون سایز ۱۲

سوند نلاتون سایز ۱۴

سوند نلاتون سایز ۱۶

سوند نلاتون سایز ۱۸



### لوله ساکشن

شماره پروانه ساخت: ۱۵۵۰۹۳۵۶

لوله ساکشن مدل ۲۵CH

لوله ساکشن مدل ۳۰CH

لوله ساکشن مدل ۳۵CH



## کاور دوربین

۹۳۴۸۳۳۴۰

شماره پروانه ساخت:

روکش یکبار مصرف مدل کال سایز متوسط

## پک های جراحی

۶۸۸۴۸۴۱۸

شماره پروانه ساخت:

پک منسوجات جراحی گوش، حلق و بینی

پک منسوجات جراحی لایپاراسکوپی

پک منسوجات جراحی دندانپزشکی

پک منسوجات جراحی اورولوژی

پک منسوجات جراحی آنژیوگرافی

پک منسوجات جراحی ارتوپدی

پک منسوجات جراحی سیستوسکوپی

پک منسوجات جراحی آرتروسکوپی

پک منسوجات جراحی نوزاد

پک منسوجات جراحی زایمان

پک منسوجات جراحی رینو پلاستی

پک جراحی جنراں

پک جراحی سزارین

پک جراحی چشمی

پک جراحی گان

محصولات

جهت خرید

۱۸۸



## پک های جراحی

شماره پروانه ساخت: ۶۸۸۴۸۴۱۸

پک منسوجات جراحی مغزو اعصاب

پک منسوجات جراحی، IVF

پک منسوجات جراحی قلب و عروق

زیرانداز بیمار یکبار مصرف

پک منسوجات جراحی کلاه و محافظ آستین و

کاور کفش و کاور Arm-C و بلوز شلوار بیمار

## کترساکشن لوله تراشه

شماره پروانه ساخت: ۷۶۸۰۵۶۳۲

کترساکشن لوله تراشه مدل H8CH

کترساکشن لوله تراشه مدل H10CH

کترساکشن لوله تراشه مدل H12CH

کترساکشن لوله تراشه مدل H14CH

کترساکشن لوله تراشه مدل H16CH

کترساکشن لوله تراشه مدل H18CH

# Medical equipment produced in West Azerbaijan



## Includes 25 production companies

- Orum Tajhiz Gostar
- Orum Sadaf Kamaan
- Atlas Abzar Teb Salaamat
- Atlas Sorang
- Etmiran Teb Azma
- Elka Nano Azar Abadegan
- Atra ORTHOPED orumiyyeh
- Atiyeh Orum Teb Koosha
- Arman Teb Eksir
- Asayesh Khab Atlas
- Beta Dandan Maku
- Tejарат Teb Salaamat
- TOSE\_E imen ELECTRONIC bakhtaran
- Tolid Dastkhesh Harir Iran
- Tolidi dandan MASNOEI ideal maku
- Tolidi Royan Teb Piran
- Did Sabz
- Razak Teb
- RAEIN abzar salamat JARRAHAN
- CNG Silandr Seraj Khoy
- Sherkat taavoni 233 tolid band va gaz pezeshki
- SANAYE\_E mohandesie pezeshki abzar JARRAHAN orumiyyeh
- Kimia Kashane Ati
- Lavazem yekbar masraf pezeshki HAYAT orumiyyeh
- Mehr Teb Maku

