دستورالعمل امحای کاشتنی‌های ارتوپدی
کارشناس تجهیزات پزشکی
مراکز درمانی
شرکت ریخته‌گری کارخانه تراکتورسازی
مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
مکاتبه با مراکز درمانی در خصوص ارسال ماهانه میانگین مصرف پروتزهای خارج شده از بدن بیمار به تفکیک استیل و تتانیوم
تکمیل فرم پیوست ۲ دستورالعمل امحای کاشتنی‌های ارتوپدی برای هر مریض با تأیید مسئول اتاق عمل و ریاست بیمارستان
جمع‌بندی و وزن پروتزها به تفکیک استیل و تتانیوم
مکاتبه ماهانه با معاونت غذا و دارو و ارسال آمار مصرف بر حسب وزن پروتزها
ثبت آمار ارسالی مراکز
مکاتبه با مراکز در خصوص نحوه امحای کاشتنی‌ها
شستشو، ضدعفونی و استریل کاشتنی‌ها
هماهنگی و مکاتبه با شرکت ریخته‌گری کارخانه تراکتورسازی در خصوص زمان و تاریخ تحویل کاشتنی‌های مراکز درمانی
دفرمیته کردن کاشتنی‌ها مطابق پیوست ۱ دستورالعمل امحای کاشتنی‌های ارتوپدی
اطلاع‌رسانی به مرکز در خصوص زمان و تاریخ مراجعه به شرکت ریخته‌گری
تنظیم صورتجلسه خروج کاشتنی‌ها و درج وزن آن‌ها با تأیید حراست و ریاست بیمارستان
تحویل کاشتنی‌ها به حراست شرکت
وزن کردن مجدد کاشتنی‌ها توسط حراست
تنظیم صورتجلسه و درج وزن کاشتنی‌ها و تأیید نماینده مرکز و نماینده معاونت غذا و دارو
ذوب در دستگاه امحا و ارسال فیلم امحا به نماینده معاونت غذا و دارو
استخراج شمش حاصل از امحا
عدم تحویل
پرداخت هزینه شمش به دانشگاه علوم پزشکی
تحویل
ارسال به معاونت غذا و دارو
اخذ شمش از شرکت و تحویل به ریاست دانشگاه علوم پزشکی